

## PRIMO Nr. 602

wiederlösbar



die bildliche Darstellung kann vom Produkt abweichen

## Anwendung

Primo Klebeband 602 ist ein doppelseitiges Transferklebeband mit einem wiederablösbaren Haftkleber zum Befestigen von Fotos, Produkt- und Preisinformationen, austauschbaren Kollektionen in Präsentationsmappen etc.

## Technische Daten

Kleber	wiederlösbarer Acrylatkleber	
Trägermaterial	-	
Dicke	0,03 mm	
Abdeckung	Silikonpapier, hellblau	
Klebkraft (PSTC 1)	offene Seite	7 +/- 0,5 N / 25 mm
	abgedeckte seite	2 +/- 0,5 N / 25 mm
Temperaturbereich	- 30°C bis + 150°C	

6 mm x 16,5 mtr. =&gt; 144 Rollen Karton

9 mm x 16,5 mtr. =&gt; 96 Rollen Karton

12 mm x 16,5 mtr. =&gt; 72 Rollen Karton

19 mm x 16,5 mtr. =&gt; 48 Rollen / Karton

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS).  
es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

### Lagerbedingungen

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (  $\pm 50\%$  relative Luftfeuchte und ca.  $+ 20^{\circ}\text{C}$  ) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### WICHTIGER HINWEIS

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.

**Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.**



