

Schutzbrillen



uvex

uvex i-gonomics

Messbar mehr Entlastung bei Schutzbrillen

Das innovative Produktsystem uvex i-gonomics setzt neue Maßstäbe in Sachen Ergonomie – durch perfekte Passform, geringes Gewicht und optimales Klima. So können Schutzbrillen beschwerdefrei getragen werden und bieten in jeder Situation klare Sicht. Ein deutliches Plus für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag.

uvex u-sonic



Die uvex u-sonic überzeugt durch einen angenehmen Sitz ohne lästiges Druckgefühl. Dieser erstklassige Tragekomfort in Verbindung mit der effektiven Anti-Beschlag-Wirkung bringt der kompakten Vollsichtbrille im Vergleich mit anderen Vollsicht-Schutzbrillen einen sehr guten RI-Wert von 4,40.

* unabhängig geprüft von der Technischen Universität Chemnitz



force

- Messmethode:
Zugkraftmessung am Kopfband*
- Messergebnis:
Dichtsitzkraft = 21N (IW 4,2)


• **Optimaler Sitz ohne lästiges Druckgefühl**



Relief-Index

4,40

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).



weight

- Messmethode:
Wiegen des Produkts
- Messergebnis:
Produktgewicht = 69g (IW 4,2)

• Angenehmes Tragegefühl,
weniger Ermüdung



clima

- Messmethode: uvex Benchmarkprüfung „AntiFog“
- Messergebnis: AntiFog-Performance = 29 Punkte (IW 4,8)

• Beschlagfreie Sicht auch bei
extremem Klima



trocken 0% LF



uvex supravision excellence

15% LF

25% LF

35% LF

kalt -20°C

-10°C

-5°C



uvex supravision plus

Core Coatings



uvex supravision sapphire

beschichtete Scheiben sind beidseitig extrem kratzfest und bieten exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihaft-Eigenschaften auf und ist dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.



uvex supravision excellence

beschichtete Scheiben sind beschlagfrei (mind. 16 Sek.) auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.




uvex supravision plus

beschichtete Scheiben sind beidseitig lange beschlagfrei (mind. 30 Sek.), kratzfest und antistatisch. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten, auch nach mehrmaligem Reinigen.

Beschichtungstechnologie

schmutzig



Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der horizontalen Temperatur-Achse die Gradzahl Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die Luftfeuchtigkeit der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der diagonalen Achse.
3. Bestimmen Sie den Verschmutzungsgrad auf der vertikalen Achse.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.

Der flächenmäßig größte Anteil in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung passende Coating.

uvex supravision sapphire

heiß +35°C



sauber

nass 100% LF

Spezialcoatings



uvex supravision extreme

beschichtete Scheiben sind auf der Außenseite kratzfest und auf der Innenseite dauerhaft beschlagfrei. Ein Beschlagen ist nicht möglich, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad.



uvex supravision variomatic

beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die durch automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden beste Sicht bieten. Ab sofort mit der bewährten uvex supravision excellence Technologie (beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Außenseite). Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem Wechsel von innen nach außen, von hell zu dunkel.



uvex supravision clean

beschichtete Scheiben sind autoklavierbar und chemikalienbeständig. Auf der Innenseite beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit hält min. 10 Autoklavierzyklen statt. Die Beschichtung sorgt für absolute Beschlagfreiheit sowie maximale Sicht.



uvex infradur

beschichtete Scheiben sind beidseitig kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

uvex infradur plus

beschichtete Scheiben sind innenseitig beschlagfrei und außenseitig extrem kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.



Scheibentönung

Merkmale

FARBLOS



Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%/Norm: EN 166, EN 170
Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**

AMBER



Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88%/Norm: EN 166, EN 170
Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**

LIGHT BLUE



Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 85%/Norm: EN 166, EN 170
Schutz, der **entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

AR (entspiegelt)



Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5%/Norm: EN 166, EN 170
Beste Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

SILBERSPIEGEL 53 %



Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: 53%/Norm: EN 166, EN 172
Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

SILBERSPIEGEL 12 %



Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 12%/Norm: EN 166, EN 172
Schutz vor **extremer künstlicher oder natürlicher Blendung**

POLAVISION



Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14%/Norm: EN 166, EN 172
Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

GRAU 14 % / GRAU 23 %



Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-3,1/5-2,5
Transmission: 14%/23% Norm: EN 166, EN 172
Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

BRAUN



Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 20%/Norm: EN 166, EN 172
Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

VARIOMATIC



Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-1,1<2
Transmission: 12 - 86%/Norm: EN 166, EN 172
Schnelle Anpassung an wechselnde UV-Einstrahlung: automatisches Abdunkeln (10 Sek.) und Aufhellen (30 Sek.)

SCHWEISSERSCHUTZ GRAU



Schutz: UV/Schutzstufen: 1,7/3/4/5/6
Transmission: 1- 43%/Norm: EN 166, EN 169
Schutz vor **IR- und UV-Strahlung (Blendung)** mit **perfekter Farbwahrnehmung**

UV-SCHUTZ



uv-ex = ultraviolet excluded
Direkt ins Rohmaterial integrierte UV-Absorber filtern UV-Strahlung bis 400 nm zu 100 %. Alle uvex Scheiben bieten 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz.

Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit „Persönlichkeit“

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.

Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.



Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.



Tampondruck auf dem Bügel

(1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.



Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter


www.uvex-safety.de/konfigurator

(oder QR-Code scannen).

Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:

- Tampondruck ab 500 Stück
- Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
- Individuelles Zubehör auf Anfrage



Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.




Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbander lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.



Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Tragkörper



Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit

Mechanische Festigkeit	
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)


Identifikationszeichen des Herstellers

Nummer der EN-Norm

Verwendungsbereiche

Benennung	Beschreibung der Verwendungsbereiche	
ohne	Allgemeine Verwendung	Nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder sichtbare IR-Strahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Gas und Feinstaub	Gas, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub der Korngröße < 5 µm
8	Störlichtbogen	Elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	„Schmelzmetall und heiße Festkörper“	Metallspritzer und Durchdringen heißer Festkörper

Kennzeichnung Sichtsscheiben



Schutzstufe (nur Filter)

Identifikationszeichen des Herstellers

Optische Klasse

Kurzzeichen für mechanische Festigkeit

Mechanische Festigkeit	
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper

Kurzzeichen für Abriebfestigkeit

Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen

Zertifizierungszeichen

uvex sportstyle

23 Gramm, die zu 100% überzeugen

Ob an der Fräsmaschine, im Labor oder bei Arbeiten mit UV-Licht: uvex sportstyle schützt perfekt. Die federleichte Schutzbrille im sportiven Design bietet durch ihre optimierte Scheibengeometrie sowie ihre kratz feste und beschlagfreie Beschichtung beste Sicht in jeder Situation. Ihre ergonomische Passform und die extra weiche, verstellbare Nasenauflage sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort – den ganzen Arbeitstag.



**Auch mit
Sonnenschutz**
im sportiven Design (UV 400).

Hervorragender Tragekomfort

dank uvex duo component technology
und extrem weicher Nasenauflage.

**Ein echtes
Leichtgewicht**
mit nur 23 Gramm.



robuste
Außenseite

weiche
Innenseite

Außen kratzfest, innen beschlagfrei

dank uvex supravision
extreme Beschichtung.

Perfekte Passform

für unterschiedlichste Kopfformen.

Optimale Sicht

durch innovative Scheiben-
geometrie.





Bügelbrillen

uvex sportstyle



9193.376



9193.216



9193.226



9193.277

uvex sportstyle · 9193

Innovatives Design, das jedem passt

- Ansprechendes uvex Design mit 100 % UV 400-Schutz
- Weiche, verstellbare Nasenauflage
- Weiche, rutschhemmende Bügelenden durch uvex duo component technology
- uvex Scheibengeometrie für optimale Sicht und perfekten Schutz
- Sportliches Design mit hohem Tragekomfort, 23 Gramm

Art.-Nr.	9193.376
Tragkörper	schwarz-blau-schwarz / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9193.226
Tragkörper	schwarz-lime / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9193.216
Tragkörper	schwarz-weiß-rot / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9193.277
Tragkörper	schwarz-blau-schwarz / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23 % / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

uvex i-3 AR

Die Schutzbrille, die mit Sicherheit passt.



Bügelinklination

Die variable Bügelinklination ermöglicht eine individuelle Anpassung mit optimaler Augenraumabdeckung. Die weichen Softflex-Bügelenden sorgen für sicheren Sitz, ohne zu drücken.

Nasenschlingen

Die extrem weichen und verstellbaren Softflex-Nasenschlingen sorgen in jeder Haltung für einen rutschfesten Sitz und einen äußerst angenehmen Tragekomfort.




Beschichtung

Die beidseitige Antireflex-Beschichtung bietet 100% UV 400 Schutz und einen Transmissionsgrad von über 96,5% – störende Lichtreflexe werden so effektiv vermieden.

Damit auch die Augen immer hellwach sind.

uvex i-3 AR ist eine innovative Schutzbrille mit beidseitiger Antireflex-Beschichtung: Ihre hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt jederzeit für optimale Sicht, z. B. beim Ablesen von Prüfparametern oder bei Arbeiten an hell reflektierenden Bauteilen. Die Augen werden weniger beansprucht, der Träger kann sich besser konzentrieren.

Auch für Arbeitsplätze mit einer Mischung aus Kunstlicht und natürlichem Licht ist sie optimal geeignet. In Verbindung mit ihren hervorragenden Trageigenschaften bietet die uvex i-3 AR die besten Voraussetzungen für eine Schutzbrille, die gern getragen wird und jederzeit den Blick aufs Wesentliche freigibt.



Transmission (Lichtdurchlässigkeit)

Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex i-3 AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.



Bügelbrillen

uvex i-3



9190.275



9190.070



9190.220



9190.280



9190.175



9190.286



9190.315



9190.281



9190.880



9190.888



9190.890



9190.885

uvex i-3 · 9190

Augenschutz in neuen Dimensionen

- Tragekomfort für alle Kopfformen
- Anpassungsfähig für jedes Gesicht
- Flexible Bügel mit mehrstufiger Inklination
- Weiche Bügelenden
- Integrierte Softflex-Zone für unterschiedliche Kopfbreiten
- Weiche, verstellbare Softflex-Nasenauflage
- Druckfreier Sitz bei langer Tragedauer
- Sicherer Halt in jeder Situation
- Komplett metallfrei

Art.-Nr.	9190.275
Tragkörper	anthrazit-blau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9190.070
Tragkörper	graphit-olive / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9190.280
Tragkörper	schwarz-hellgrau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9190.220
Tragkörper	anthrazit-gelb / W 166 FT CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9190.286
Tragkörper	anthrazit-rot / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9190.315
Tragkörper	weiß-lime / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9190.281
Tragkörper	schwarz-hellgrau / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9190.880
Tragkörper	schwarz-anthrazit / W 166 FT CE
Scheibe	PC leicht grün / UV 400 5-1,1<2 W 1 FKN uvex supravision variomatic

Art.-Nr.	9190.888
Tragkörper	grau-sky blue / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision AR
Ausführung	Retail-Verpackung

Art.-Nr.	9190.890
Tragkörper	grau-sky blue / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision AR

Art.-Nr.	9190.885
Tragkörper	schwarz-hellgrau / W 166 FT CE
Scheibe	PC Silberspiegel / Sonnenschutz UV 400 5-3,1 W 1 FT CE AF auf der Innenseite

Art.-Nr.	9190.175
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus Augenschutz für Oil & Gas (sh. S. 390/391)

Ersatzscheibe	
Art.-Nr.	9190.258
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence



uvex astrospec 2.0

Für einen perfekten Rundumschutz

Die große Panoramasscheibe mit integriertem Seitenschutz gewährleistet eine optimale Augenraumabdeckung. In Verbindung mit den uvex Beschichtungstechnologien bietet die uvex astrospec 2.0 – eine Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex Bügelbrille – außergewöhnlichen Schutz und Tragekomfort.



Passt in jede Tasche dank Flatfold.

Innovative Weiterentwicklung orientiert am typischen uvex astrospec Design.

Angenehmes Klima durch Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung.



Innen beschlagfrei und außen kratzfest durch uvex supravision excellence beschichtete Scheibe.

Perfekte Anpassung an jede Gesichtsform



aufgrund flexibler Hart-Weich-Bügel mit mehrstufiger Inklination.

Optimale Augenraumabdeckung durch Panoramasscheibe mit integriertem Seitenschutz.



reddot award 2014 winner



Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0



9164.065



9164.185



9164.275



9164.285



9164.387



9164.220



9164.246



9164.187



uvex astrospec 2.0 · 9164

Bewährter Schutz in neuem Look

- Innovativer Look und neue Technologien bringen maximale Trageakzeptanz
- Höchster Tragekomfort für alle Gesichtsförmungen dank flexiblen 2K-Bügeln und Inklination
- Steckbügel ermöglichen perfekten Sitz
- Sicherer Halt ohne Druckstellen, selbst bei langer Tragedauer
- Lüftung mit Labyrinthdichtung für ein angenehmes Klima – jederzeit
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung des Anwenders
- Flatfold

Art.-Nr.	9164.065
Tragkörper	blau-hellblau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9164.275
Tragkörper	anthrazit-petrol / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9164.185
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W1 FTKN CE uvex supravision plus

Art.-Nr.	9164.285
Tragkörper	schwarz-lime / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9164.220
Tragkörper	schwarz-gelb / W 166 FT CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9164.387
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 14 % / Sonnenschutz UV 400 5-3,1 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9164.246
Tragkörper	neonorange-schwarz / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23 % / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9164.187
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus Augenschutz für Oil & Gas (sh. S. 390/391)

Bügelbrillen

uvex pheos · uvex pheos blue



9192.225



9192.215



9192.385



9192.245



9192.285
9192.281



9192.280 9192.080



9192.881



9192.765
9192.726
schmale Version

uvex pheos · 9192

- Moderne Schutzbrille im Fashion-Look
- Duosphärische Scheibe mit uvex supravision Beschichtungstechnologie
- Sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen

- Innen beschlagfrei
- Außen extrem kratzfest
- Komplett metallfrei

Art.-Nr.	9192.225
Tragkörper	schwarz-grün / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.215
Tragkörper	hellgrau-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.765
Tragkörper	sand-blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.385
Tragkörper	schwarz-gelb / W 166 F CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.245
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.726
Tragkörper	sand-blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.285
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.280
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9192.881
Tragkörper	hellgrau-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC Silberspiegel/Sonnenschutz UV 400 5-1,7 W 1 F CE AF auf der Innenseite

Art.-Nr.	9192.281
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9192.080
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision plus Augenschutz für Oil & Gas (sh. Seite 390/391)

uvex pheos blue · 9192

- Nachhaltige Version der uvex pheos auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Gleiche Eigenschaften wie die Standardversionen



product design award



German Design Award

2012 ■ WINNER 2013



Für weitere Infos
QR-Code Reader installieren
und Code mit dem
Smartphone abtrotografieren.



Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos guard



9192.725
schmale Version



9192.710
schmale Version



9192.785
schmale Version



9192.282
schmale Version



9192.745
schmale Version



9192.283
schmale Version



9192.891
schmale Version



9192.180
9192.680
schmale Version



9192.181
9192.681
schmale Version



9192.001 / 9192.002
Zusatzrahmen / Zusatzrahmen schmale Version



9958.020
Kopfband

uvex pheos s · 9192

• Kleinere Ausführung der uvex pheos für schmalere Köpfe mit gleichen Eigenschaften wie die Standardversionen

Art.-Nr.	9192.725
Tragkörper	weiß-grün / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.710
Tragkörper	schwarz-lime / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence


Art.-Nr.	9192.785
Tragkörper	anthrazit-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.282
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9192.745
Tragkörper	weiß-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9192.283
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9192.891
Tragkörper	hellgrau-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC Silberspiegel Sonnenschutz UV 400 5-3,1 W 1 FT CE AF auf der Innenseite



uvex pheos guard · 9192

Das Produkt uvex pheos guard ist somit bereit für den Einsatz, Sie jederzeit sicher zu schützen!

uvex pheos guard kann komplett als Set bestellt werden oder einzelne Komponenten separat.

Art.-Nr.	9192.180
Tragkörper	schwarz-grau / W166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9192.680
Tragkörper	schwarz-grau / W166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9192.181
Tragkörper	schwarz-grau / W166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9192.681
Tragkörper	schwarz-grau / W166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Zusatzrahmen

Die Zusatzrahmen mit weicher Polsterung sind einzeln erhältlich und passend für die jeweiligen Modelle uvex pheos und uvex pheos s. Bei der Bestellung bitte auf die richtige Auswahl des Rahmens achten (uvex pheos/uvex pheos s)!

Art.-Nr.	9192.001
Farbe	schwarz für alle uvex pheos Modelle

Art.-Nr.	9192.002
Farbe	schwarz für alle uvex pheos s Modelle

Kopfband

Das Kopfband kann an jeden Bügel der uvex pheos und uvex pheos s adaptiert werden. Ebenso ist ein leichtes Abnehmen des Kopfbandes möglich.

Art.-Nr.	9958.020
Farbe	grau-schwarz

Bügelbrillen

uvex super g



9172.210
9172.110



9172.185



9172.220



9172.881



9172.086



9172.281



9172.085



9172.265

uvex super g - 9172

Dieses aufregende Brillenkonzept vereinigt innovative Technologien und Hightech-Materialien.

- Nur 18 g Gewicht – leichteste Arbeitsschutzbrille
- Aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- Außerordentliche optische Klarheit durch extrem dünne Scheibe
- Rahmen in Ultraleichtbauweise für höchste Flexibilität
- Bügelkonzept in uvex x-stream-technology
- Perfekte Passform und rutschfreier Sitz
- Schutz auf höchstem Niveau
- Komplette metallfrei

Art.-Nr.	9172.210
Tragkörper	crystal / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9172.881
Tragkörper	crystal / W 166 F CE
Scheibe	PC Silber Spiegel / Sonnenschutz UV 400 5-1,7 W 1 FT DIN CE

Art.-Nr.	9172.110
Tragkörper	crystal / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision plus

Art.-Nr.	9172.085
Tragkörper	titan / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9172.185
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision plus Augenschutz für Oil & Gas (sh. Seite 390/391)

Art.-Nr.	9172.086
Tragkörper	titan / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9172.265
Tragkörper	navy blue / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9172.220
Tragkörper	titan / W 166 F CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9172.281
Tragkörper	anthrazit-lime / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Ersatzscheibe	
Art.-Nr.	9172.255
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence



Bügelbrillen

uvex super fit · uvex super fit ETC



uvex super fit - 9178

- Ultraleichte Bügelbrille mit Scharnier in sportlichem Design
- Extrem dünne wrap-around-Scheibe bietet beste optische Klarheit
- Bügelkonzept in uvex x-stream-technology
- Bester Schutz gegen mechanische Risiken
- Perfekte Passform und rutschfreier Sitz

Art.-Nr.	9178.065
Tragkörper	navy blue-transparent / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9178.265
Tragkörper	navy blue-transparent / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9178.286
Tragkörper	schwarz-transparent / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9178.185
Tragkörper	schwarz-transparent / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision plus

Art.-Nr.	9178.385
Tragkörper	schwarz-transparent / W 166 FT CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9178.315
Tragkörper	weiß-lime / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9178.500
Tragkörper	weiß-hellblau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision clean Brille ist autoklavierbar (sh. Seite 31)

Einsatz bei wechselnden Lichtverhältnissen (z. B. Flur- und Förderfahrzeuge) und sehr hell ausgeleuchteten Arbeitsplätzen

Art.-Nr.	9178.064
Tragkörper	blau-transparent / W 166 FT CE
Scheibe	PC blau / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

uvex super fit ETC - 9178

- uvex super fit-Bügelbrille für extreme Einsatzbedingungen
- Speziell für Arbeitsbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und wechselnden Temperaturen
- Beidseitig dauerhafte Beschlagfreiheit – Beschlagen somit nicht möglich
- Bestens geeignet für Arbeiten im Tunnelbau, Kühlhaus, Gastronomie, Lebensmittelindustrie

Art.-Nr.	9178.415
Tragkörper	weiß-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE beidseitig ETC

Mit uvex ETC beschichtete Scheiben beschlagen nicht. Anstatt Tröpfchen bildet sich ein Wasserfilm.



Anti-Fog Coating nach 8 sec. | uvex ETC

Bügelbrillen

uvex i-vo



9160.064



9160.068
9160.268



9160.120



9160.520



9160.076



9160.275



9160.065
9160.265



9160.085
9160.285

uvex i-vo · 9160

- Kompromisslos in Komfort und Design
- Bügelbrille mit maximalem Tragekomfort
- uvex duo component technology
- Weichkomponenten für sensible Zonen, wie Nase, Stirn und Ohr
- Bügellängerverstellung
- 5-stufige Inklination
- Erhältlich mit uvex quattrotflex Bügeln oder als Kopfbandvariante für robuste Arbeitsumgebungen

Art.-Nr.	9160.064
Tragkörper	blau-orange / W 166 FT CE
Scheibe	PC blau / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.085
Tragkörper	blau-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.268
Tragkörper	blau-orange / W 166 FT CE
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9160.520
Tragkörper	blau-orange / W 166 FT CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.120
Tragkörper	blau-grau / mit Kopfband
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE uvex supravision excellence

Ersatzscheiben	
Art.-Nr.	9160.055
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.065
Tragkörper	blau-orange / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.265
Tragkörper	blau-orange / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9160.318
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.068
Tragkörper	blau-orange / W 166 FT CE
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.275
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9160.255
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9160.076
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9160.285
Tragkörper	blau-grau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9160.052
Scheibe	PC amber / UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Innovative
Beschichtungstechnologie –
Erste autoklavierbare
Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.

Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven konzipiert.

uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.



uvex super fit CR · 9178

- Weites Panoramablickfeld
- XST-Bügel für mehr Komfort und weniger Druckstellen
- Perfekte Kombination mit anderer PSA

Art.-Nr.	9178.500
Farbe	weiß-hellblau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision clean

uvex super f OTG CR· 9169

- Weites Panoramablickfeld
- XST-Bügel für mehr Komfort und weniger Druckstellen
- Perfekte Kombination mit anderer PSA
- Für Brillenträger bestens geeignet

Art.-Nr.	9169.500
Farbe	weiß-hellblau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FKN uvex supravision clean

uvex ultrasonic CR · 9302

- Indirekte Belüftung sorgt für reizfreies und angenehmes Klima
- Für Brillenträger bestens geeignet
- Weites Panoramablickfeld
- Einfach und schnell regulierbares Silikonkopfband
- Perfekte Kombination mit anderer PSA
- Scheibenwechsel möglich

Art.-Nr.	9302.500
Farbe	weiß-transparent / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision clean

Bügelbrillen

uvex skyper · uvex skyper s



9195.265



9195.075



9195.020



9195.078
9195.278

uvex skyper · 9195

- Perfekt einstellbare Schutzbrille
- Scheibe und Fassung aus hochschlagzähem Kunststoff
- Hervorragendes Sichtfeld
- Mattierter Seitenschutz gegen Blendung
- Individuelle Anpassbarkeit – Bügellänge in 5 Stufen einstellbar und fein inklinierbar
- Scheibenwechsel möglich

Art.-Nr.	9195.265
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9195.078
Tragkörper	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Ersatzscheiben	
Art.-Nr.	9195.055
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9195.075
Tragkörper	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9195.278
Tragkörper	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9195.255
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9195.020
Tragkörper	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9195.118
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire



9196.065
9196.265

uvex skyper s · 9196

- Kleinere Ausführung der uvex skyper, speziell für schmalere Gesichter
- Gleiche Eigenschaften wie die Standardversion uvex skyper 9195
- Individuelle Anpassbarkeit – Bügellänge in 5 Stufen einstellbar und fein inklinierbar

Art.-Nr.	9196.065
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9196.265
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence



Bügelbrillen

uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2



9197.020



9197.265
9197.065



9197.266

uvex skyper sx2- 9197

- Schutzbrille mit maximaler Funktionalität
- Sportliches Design
- Optimaler für Schutz auch in extremen Situationen
- Individuelle Anpassbarkeit – Bügellänge in 5 Stufen einstellbar und fein inklinierbar
- Spezielle Scheibenform für hohe Wangenknochen

Art.-Nr.	9197.020
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC amber / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9197.065
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9197.265
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9197.266
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Ersatzscheibe	
Art.-Nr.	9197.055
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire



9197.260



9197.880

uvex skybrite sx2 · 9197

Die uvex skyper sx2 ist auch in besonders attraktiven, transluzenten Farben lieferbar: uvex skybrite sx2.

Art.-Nr.	9197.260
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9197.880
Tragkörper	silber / W 166 F CE
Scheibe	PC Silberspiegel / Sonnenschutz UV 400 5-1,7 W 1 F DIN CE

Bügelbrillen

uvex astrospec · uvex astroflex



9168.035



9168.017



9168.065
9168.265



9163.265

uvex astrospec · 9168

- Scheibe aus hochschlagzähem Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz
- Druckfreier Sitz und sicherer Tragekomfort durch uvex duo-flex Bügel mit 4-stufiger Bügel-längenverstellung und fein verstellbarer Bügelinklination
- Weltweit eine der meistverkauften Schutzbrillen
- Scheibenwechsel möglich

Art.-Nr.	9168.035
Tragkörper	gelb-schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9168.017
Tragkörper	gelb-schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9168.065
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9168.265
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Ersatzscheiben	
Art.-Nr.	9168.055
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9168.255
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9168.517
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

uvex astroflex · 9163

- Für Überkopfarbeiten optimierte Bügelbrille
- Scheibe aus hochschlagzähem Polycarbonat für exzellente Seitenwahrnehmung
- Flexible Dichtlippe für Schutz von oben – vor Reflexen, Staub und Spritzern
- Zusätzliche Dämpfung bei mechanischem Stoß
- uvex duo-flex Bügel mit stufenloser Bügelinklination
- 4-stufige Längenverstellbarkeit der Bügel mit integrierter Auszugsicherung

Art.-Nr.	9163.265
Tragkörper	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN 166 F DIN CE uvex supravision excellence

Bügelbrillen

uvex skyguard NT · uvex skylite · uvex x-trend



9175.260
9175.160



9175.261



9175.275



9174.095



9174.096



9174.065



9174.066



9177.285



9177.286

uvex skyguard NT · 9175

- Bügelbrille plus Rundumschutz
- Rahmenelement mit fest angespritzter weicher TPU-Auflage
- Vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel
- Flexible, aber geschlossporige Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an
- Leichtes hygienisches Reinigen der Scheibe und des Rahmens durch getrenntes Scheiben-Rahmen-Konzept möglich
- Angenehmer Sitz durch Bügellängenverstellung
- Artikel 9175.275 besonders gut für Helmkombination geeignet

Art.-Nr.	9175.260
Tragkörper	blau-grau / längenverstellbarer Bügel / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9175.261
Tragkörper	blau-grau / längenverstellbarer Bügel / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9175.160
Tragkörper	blau-grau / längenverstellbarer Bügel / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9175.275
Farbe	grau-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

uvex skylite · 9174

- Leichte Schutzbrille mit nur ca. 26 g
- In die Scheibe integrierter, mattierter Seitenschutz
- Sehr gute Augenraumabdeckung

Art.-Nr.	9174.095
Tragkörper	rot metallic / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9174.096
Farbe	rot metallic / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9174.065
Farbe	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9174.066
Farbe	blau / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

uvex x-trend · 9177

- Modische, anatomisch geformte wrap-around-Scheibe für freien Blick in alle Richtungen
- Große Scheibe für erhöhtes Maß an Sicherheit

Art.-Nr.	9177.285
Tragkörper	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 F CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9177.286
Fassung	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 F CE uvex supravision excellence



Praxisorientiertes Grundlagenseminar zum Einsatz von PSA für den Augenschutz.

- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Augenschutz, wie z. B. Schutzprodukte gegen mechanische Gefährdung, Chemikalien, Strahlung (z. B. Schweißerschutz) und Spezial-einsatzgebiete
- Demonstration und Bewertung der Gefahren, die von mechanischen Bearbeitungsschritten, infraroter und ultravioletter Strahlung (z. B. bei Schweißprozessen oder Chemikalien) ausgehen, anhand von Fallbeispielen
- Beurteilung der Risiken an Arbeitsplätzen bezüglich Augenverletzungen
- Erläuterung der Möglichkeiten, wie diesen Risiken arbeitsplatzspezifisch und effizient begegnet werden kann
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Augenschutz, Normung, Einsatzgebiete, Risikobewertung und Pflege von Augenschutzprodukten
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand ihrer Kennzeichnung und die Einsatzgebiete der verschiedenen Schutzausrüstungen

Zielgruppe

Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte und Facheinkäufer.

Weitere Informationen und Anmeldung unter uvex-academy.de,
telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter academy@uvex.de



Bügelbrillen

uvex futura · uvex cosmoflex · uvex meteor



9180.015
9182.005
schmale Version

uvex futura · 9180 · 9182

- Klassische Schutzbrille mit sehr großem Sichtfeld
- Individueller Tragekomfort
- Dichter Sitz
- uvex duo-flex Bügel mit fein verstellbarer Bügelneigung und vierstufiger Bügellängenverstellung
- Wechselbare Polycarbonatscheiben
- Erhältlich auch als Schweißerbrille
- Für schmalere Gesichter als Modell 9182 verfügbar

Art.-Nr.	9180.015
Tragkörper	braun / W166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FK DIN CE uvex supravision sapphire

Ersatzscheiben	
Art.-Nr.	9180.055
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FK DIN CE uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9180.125
Tragkörper	braun / W166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision plus

Art.-Nr.	9180.155
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision plus

Art.-Nr.	9182.005
Tragkörper	braun / W166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FK uvex supravision sapphire

Ersatzscheibe	
Art.-Nr.	9182.055
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FK uvex supravision sapphire



9130.305
9130.302

uvex cosmoflex · 9130

- Zweischeiben-Bügelbrille mit guter Passform
- Im Rahmen integrierte Abdeckung des Augenbrauenbereichs zum Schutz gegen Fremdkörper von oben
- uvex duo-flex Bügel mit integriertem Seitenschutz, in vier Stufen individuell längenverstellbar
- Optimal zum Einstecken in Brusttaschen durch flache Bauweise
- Guter Tragekomfort

Art.-Nr.	9130.305
Tragkörper	grau transparent / W166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 FK uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9130.302
Tragkörper	grau transparent / W166 CE
Scheibe	HG farblos W 1 S DIN CE



9134.005

uvex meteor · 9134

- Kompakte Zweischeibenbrille
- Gute Abdeckung
- Längenverstellbare Bügel mit kalt verformbaren Softform-Bügelenden
- Individuelle Anpassung an die Kopfform des Trägers
- Sicherer und komfortabler Sitz bei langer Tragedauer
- Optimal zum Einstecken in Brusttaschen durch flache Bauweise
- Lieferbar als Plan- oder Korrektionschutzbrille

Art.-Nr.	9134.005
Tragkörper	grau transparent / W166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 FK DIN CE uvex supravision sapphire

Bügelbrillen

uvex racer MT · uvex winner



9153.105



9153.106



9153.881

uvex racer MT · 9153

- Sportliche, dynamische Einscheibenbrille
- Scheibe an drei Punkten ohne Schrauben am Rahmen befestigt
- Hohe Sicherheit bei mechanischer Belastung
- Metallrahmen mit sehr flachem Querschnitt
- Hohe Flexibilität bei geringem Gewicht
- Individuell einstellbarer Nasensteg

Art.-Nr.	9153.105
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE
	kratzfest, antibeschlag

Art.-Nr.	9153.106
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 FKN CE
	kratzfest, antibeschlag

Art.-Nr.	9153.881
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC Silberspiegel / Sonnenschutz UV 400
	5-1,7 W 1 FT CE



9159.005
9159.105



9159.016
9159.116



9159.118

uvex winner · 9159

- Flexible und robuste randlose Metallbrille mit Blickfreiheit in alle Richtungen
- Hochwertiges Federscharnier an den Bügeln
- Flächige Scheiben mit optimaler Augenabdeckung
- Bewegliche Pads für Anpassung an Nasenweiten
- Bequem – auch über lange Tragezeiträume

Art.-Nr.	9159.005
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 F CE
	beidseitig kratzfest

Art.-Nr.	9159.016
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC grün / UV 400
	2-1,7 W 1 F CE
	beidseitig kratzfest

Art.-Nr.	9159.105
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE
	kratzfest, antibeschlag

Art.-Nr.	9159.116
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC grün / UV 400
	2-1,7 W 1 FKN CE
	kratzfest, antibeschlag

Art.-Nr.	9159.118
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 FKN CE
	kratzfest, antibeschlag

Bügelbrillen

uvex mercury · uvex 9148 · uvex 9149



9155.055

uvex mercury · 9155

- Flache stahlblaue Herrenbrille
- Zum Einstecken in Brusttaschen geeignet
- Transparenter Seitenschutz
- Ausgezeichnete Seitenwahrnehmung
- Höchster Tragekomfort

Art.-Nr.	9155.005
Tragkörper	stahlblau / W 166 F CE
Größe	54/19
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 FK DIN CE
	uvex supravision sapphire



9148.005

uvex · 9148

- Metallfassung in trendiger pilot-Form
- Anatomisch anpassbarer Schlingensteg
- Transparenter Seitenschutz mittels Schraube an den Bügeln befestigt
- Leicht anpassbare TPE-Bügelenden

Art.-Nr.	9148.005
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Größe	51/20
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FK CE
	uvex supravision sapphire



9149.005

uvex · 9149

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- Anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Transparenter Seitenschutz mittels Schraube an den Bügeln befestigt
- Leicht anpassbare TPE Bügelenden

Art.-Nr.	9149.005
Tragkörper	gun / W 166 F CE
Größe	55/17
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FK CE
	uvex supravision sapphire

Bügelbrillen

uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard



9231.960

uvex polavision · 9231

Verbessert die Wahrnehmung

- Komfortable Zweischeibenbrille
- Polarisationsfilter schützt das Auge zuverlässig vor Überanstrengung
- Besonders geeignet für reflektierende Oberflächen (Offshore, maritimes Umfeld)
- Schützt vor Spiegelungen und Irritationen im Outdoor-Bereich (z.B. Wasseroberflächen)
- Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Art.-Nr.	9231.960
Tragkörper	schwarz-weiß / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	5-3,1 W 1 F CE
	kratzfest



9188.020

uvex cybric · uvex cyberguard · 9188

- Sportlich, dynamische Zweischeiben-Schutzbrille in modernem Design
- uvex quattrofex-Bügel mit vier Komfortkissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich
- Großer Abdeckungsbereich mit weitem Sichtfeld

Art.-Nr.	9188.020
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC amber / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire



9188.075

Art.-Nr.	9188.075
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire



9188.076

Art.-Nr.	9188.076
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire



9188.078

Art.-Nr.	9188.078
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire



9188.881

Art.-Nr.	9188.175
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision plus



9188.121

Art.-Nr.	9188.881
Tragkörper	schwarz-orange / W 166 F CE
Scheibe	PC Blauspiegel / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 F DIN CE

uvex cyberguard	
Art.-Nr.	9188.121
Tragkörper	schwarz / W 166 F 34 CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision plus



9188.001

Zusatzrahmen	
Art.-Nr.	9188.001
Farbe	schwarz
	Der Rahmen ist einzeln erhältlich und passend für alle uvex cybric Modelle.



Überbrillen

uvex 9161 · uvex super OTG · uvex super f OTG



9161.005
9161.305



9161.014

uvex · 9161

- Überbrille für Korrektionsbrillen
- Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- Druckfreier Sitz durch uvex duo-flex Bügel
- Bügellängenverstellung
- Passend für die meisten Korrektionsbrillenmodelle
- Als 9161.014 ohne Beschichtung und mit Polycarbonatbügel erhältlich

Art.-Nr.	9161.005
Tragkörper	blau-schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9161.305
Tragkörper	blau-schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE
	uvex supravision plus

Art.-Nr.	9161.014
Tragkörper	farblos / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE
	unbeschichtet



9169.065
9169.260



9169.080



9169.081

uvex super OTG · 9169

- Scharnierlose Bügel mit hochflexiblen, weichen Bügelenden
- Perfekte Trageigenschaften
- Metallfrei
- Passt über alle Korrektionsbrillen
- Unterschiedliche Tragesituationen: einfache Schutzbrille, Besucherbrille oder Überbrille einer Korrektionsbrille

Art.-Nr.	9169.065
Tragkörper	navy blue / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 F
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9169.081
Tragkörper	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 F
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9169.080
Tragkörper	schwarz / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	2C-1,2 W 1 F
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9169.260
Tragkörper	navy blue / W 166 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN
	uvex supravision excellence



9169.580



9169.585



9169.615



9169.586



9169.850



9169.500

uvex super f OTG · 9169

- Neues Bügel-Scharnier-Konzept mit weichen Bügelenden
- Perfekte Trageigenschaften
- Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- Passt über alle Korrektionsbrillen
- Unterschiedliche Tragesituationen: einfache Schutzbrille, Besucherbrille oder Überbrille einer Korrektionsbrille

Art.-Nr.	9169.585
Tragkörper	schwarz-transparent/W166FCE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 F
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9169.580
Tragkörper	schwarz-transparent/W166FTCE
Scheibe	PC amber / UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9169.586
Tragkörper	schwarz-transparent/W166FTCE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 F
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9169.615
Tragkörper	schwarz-transparent/W166FTCE
Scheibe	PC orange / UV 525
	2-1,4 W 1 FT CE
	uvex supravision sapphire

Art.-Nr.	9169.500
Tragkörper	weiß-hellblau / W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN
	uvex supravision clean
	Brille ist autoklavierbar (sh. Seite 31)

Version mit uvex variomatic Scheibe erhältlich	
Art.-Nr.	9169.850
Tragkörper	schwarz-transparent/W166FTCE
Scheibe	PC leicht grün / Sonnenschutz UV 400
	5-1,1<2 W 1 FKN
	uvex supravision variomatic

uvex u-sonic

Perfekte Passform, geringes Gewicht, optimales Klima

Durch ihr ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente passt sich die uvex u-sonic perfekt jeder Gesichtsform an – ihr leichtes Gewicht und der geringe Anpressdruck machen das Tragen besonders angenehm. Die große Panoramascheibe ist wechselbar – die integrierte Magnettechnologie ermöglicht einen schnellen Austausch der Vorsatzscheibe.



Schnelles Anbringen einer Vorsatzscheibe
durch integrierte Magnettechnologie (Blendschutz grau 16%).

Hoher Tragekomfort
durch gleichmäßige Druckverteilung.

Beschlagfrei
dank uvex supravision Beschichtungen.



Kratzfest
dank uvex supravision Beschichtungen.

Angenehmes Augenklima
durch innovatives Ventilationssystem.

Ideal mit Schutzhelm kombinierbar
aufgrund kompakter Geometrie.



Vollsichtbrillen

uvex u-sonic



9308.245



9308.247



9308.240



9308.248



9308.246



Vorsatzscheibe

uvex u-sonic - 9308

„Die Kleine mit dem großen Tragekomfort“

- Kleine Vollsichtbrille mit geringem Gewicht für Entlastung statt Belastung
- Geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort
- Kompakte Geometrie für gute Kombination mit anderer PSA wie Helme
- Gutes Augenklima durch innovatives Ventilationssystem
- Perfekte Passform durch duo component technology
- Scheibenwechsel möglich
- 9308.248: schnelles Anbringen einer Vorsatzscheibe (Blendschutz grau 16 %) durch integrierte Magnettechnologie

Art.-Nr.	9308.245
Tragkörper	grau-lime / W 166 34 B DIN 0196 CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9308.240
Tragkörper	grau-lime / W 166 34 B DIN 0196 CE
Scheibe	PC grau 23 % / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 BKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9308.246
Tragkörper	grau-gelb / W 166 34 B DIN 0196 CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE uvex supravision extreme
Ausführung	reduzierte Ventilation

Art.-Nr.	9308.247
Tragkörper	schwarz-rot / W 166 34 B DIN 0196 CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE uvex supravision excellence
Ausführung	reduzierte Ventilation

Art.-Nr.	9308.248
Tragkörper	grau-orange / W 166 34 BT DIN 0196 CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE uvex supravision excellence
Vorsatzscheibe	PC grau 16 % / Sonnenschutz UV 400 5-3,1 W 1 CE uvex supravision sapphire
Ausführung	mit Vorsatzscheibe grau und Magnetkopfband

Vorsatzscheibe	
Art.-Nr.	9308.048
Scheibe	PC grau 16 % / Sonnenschutz UV 400 5-3,1 W 1 CE uvex supravision sapphire

Ersatzscheiben	
Art.-Nr.	9308.242
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9308.241
Scheibe	PC grau 23 % / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 BKN CE uvex supravision excellence



Vollsichtbrillen

uvex carbonvision



9307.375



9307.365



9307.276

uvex carbonvision - 9307

- Kleine Vollsichtbrille mit bestem Schutz (mechanische Festigkeit: B – 120 m/s)
- Geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und höchster mechanischer Festigkeit
- Bester Komfort kombiniert mit extremer Stabilität
- Flexible, aber geschlossenhohle Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an
- Leichtes hygienisches Reinigen der Scheibe und des Rahmens durch getrenntes Scheiben-Rahmen-Konzept möglich
- Absolut beschlagfreie Sicht durch uvex supravision extreme Beschichtungstechnologie
- Empfohlen gegen Staub, Flüssigkeitsspritzer und mechanische Risiken
- Besonders geeignet für die Kombination mit Atemschutzmasken und Anstoßkappen
- Beste Rundumsicht durch nah sitzende Scheibe (kein Tunnel-Effekt)
- Auch mit Neoprene-Kopfband erhältlich und zusätzlich detektierbar

Art.-Nr.	9307.375
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9307.276
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 34 B CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400
	5-2,5 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9307.365
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 34 B CE
Ausführung	mit Neoprene-Kopfband
Scheibe	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme



Komfortclip zum leichten Abnehmen des Kopfbandes beim Reinigen.



Optimaler Sitz durch die flexible Weichkomponente, die sich perfekt an die Gesichtsform anpasst.



Hochwertiges, langlebiges Kopfband

Robuste Rahmenkonstruktion mit flexibler Softkomponente

Hervorragende Dichtigkeit und hoher Spritzschutz



Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic



9302.245



9302.600



9302.286



9302.500



9302.285



9302.601



9302.275



9302.510



9302.247



9302.281

uvex ultrasonic - 9302

- Vollsichtbrille mit außerordentlichem Tragekomfort
- Keine Druckprobleme bei dauerhaftem Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponente
- Umfassender seitlicher Schutz des Augenraumes, auch bei Korrektionsbrillenträgern
- Angenehm reizfreies Klima im Augenraum durch Ventilation
- Sportliches Design und weites Panoramablickfeld
- Scheibenwechsel möglich
- Mechanische Festigkeit B (120 m/s)

Art.-Nr.	9302.245
Tragkörper	grau-orange / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.285
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.247
Tragkörper	grau-orange / W 166 349 B CE
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.286
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 349 B CE
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.275
Tragkörper	anthrazit-lime / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9302.600
Modell	mit reduzierter Ventilation oben und unten
Tragkörper	blau-grau / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Art.-Nr.	9302.601
Modell	mit reduzierter Ventilation
Tragkörper	schwarz-rot / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.281
Modell	mit Gummikopfband
Tragkörper	schwarz-grau / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.500
Modell	uvex CR
Tragkörper	transp.-weiß / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision clean

Brille ist autoklavierbar (sh. Seite 31)

Ersatzscheiben	
Art.-Nr.	9302.255
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.257
Scheibe	PC braun / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.256
Scheibe	PC grau / Sonnenschutz UV 400 5-2,5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9302.510
Modell	mit reduzierter Ventilation zur Kombination mit Helm und- Gehörschutzkapseln uvex 2 H, uvex 3H und uvex 3200H
Tragkörper	blau-grau / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten!
Zur Montage der uvex ultrasonic ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter erforderlich:

Art.-Nr.	9924.010
-----------------	----------

Vollsichtbrillen uvex ultravision



9301.714
9301.105
9301.815



9301.716



9301.906



9301.116



9301.613



9301.813



9301.544

uvex ultravision - 9301

- Ergonomisch designte Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Beste Trageeigenschaften durch ausgeklügeltes Be-/Entlüftungssystem
- Wahlweise auch mit beschlagfreien Scheiben
- Problemloser Scheibenwechsel
- Absolut dichter, druckfreier Sitz
- Großvolumiger Brillenkörper
- Verfügbare Sondermodelle:
 - mit Abreißscheiben (9301.813)
 - mit zusätzlicher Komfort-Gesichtsauflage (9301.716)
 - als gasdichte Variante in gelber Signalfarbe (9301.613)
 - mit breitem Nasenteil für Verbindung mit Staubmasken (9301.906)
- Mechanische Festigkeit: PC-Scheiben – B (120 m/s)
CA-Scheiben – F (45 m/s)

9301.544

uvex ultravision zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex 2H, uvex 3H oder uvex 3200H. Die Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.-Nr.	9301.714
Tragkörper	grau transparent / W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei 2-1,2 W 1 FN DIN CE

Art.-Nr.	9301.716
Tragkörper	grau transparent / W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei 2-1,2 W 1 FN DIN CE
Ausführung	mit Schaumstoffauflage

Art.-Nr.	9301.906
Tragkörper	grau transparent / W 166 3 F CE
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei 2-1,2 W 1 FN DIN CE
Ausführung	breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken

Art.-Nr.	9301.105
Tragkörper	grau transparent / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9301.116
Tragkörper	grau transparent / W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 B9 KN CE
Ausführung	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Augenschutz für Oil & Gas (sh. Seite 390/391)

Art.-Nr.	9301.815
Tragkörper	grau transparent / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
Ausführung	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen

Art.-Nr.	9301.613
Tragkörper	gelb, gasdicht / W 166 3459 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Ausführung	uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9301.813
Tragkörper	grau transparent / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
Ausführung	uvex supravision excellence mit Abreißfolien, 2 Stück

Art.-Nr.	9301.544
Farbe	grau transparent / W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei 2-1,2 W 1 FN DIN CE

Zur Montage der uvex ultrasonic ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter erforderlich:

Art.-Nr.	9924.010
-----------------	----------

Ersatzscheiben	
Art.-Nr.	9300.517
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei 2-1,2 W 1 FN DIN CE

Art.-Nr.	9300.956
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei für breites Nasenteil 2-1,2 W 1 FN DIN CE

Art.-Nr.	9301.255
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9300.316
Scheibe	Ersatzfolien für Art.-Nr. 9301.813 farblos Mindestabnahmemenge 10 St.

Hinweis:
CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle
und umgekehrt.

Vollsichtbrillen

uvex ultravision 9301 · uvex 9405 · uvex 9305



9301.555

uvex ultravision · 9301

9301.555

- Optimaler Schutz für Augen und Gesicht
- Perfekt kombinierbar mit uvex Atemschutz
- Einfache Kommunikation und Trinken bei perfektem Schutz
- Lieferumfang besteht aus Vollsichtbrille und faceguard (montiert)

Art.-Nr.	9301.555
Modell	faceguard-Variante
Tragkörper	grau transparent / W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE uvex supravision excellence

Art.-Nr.	9301.318
Mundschutz	PC farblos für alle Modelle 9301 mit PC-Scheiben nicht montiert, ohne Brille

Art.-Nr.	9301.317
Mundschutz	PC farblos, für alle Modelle 9301 nicht montiert, ohne Brille



9301.318



9301.317



9405.714

uvex · 9405

- Großvolumige Vollsichtbrille mit umlaufendem Belüftungssystem
- Geeignet für Korrektionschutzbrillenträger
- Brillenkörper im oberen Bereich mattiert – zur Unterdrückung von Lichtreflexen
- Kopfband bequem verstellbar
- Geeignet für Kombination mit Atemschutz-halbmasken oder filterierenden Halbmasken
- Mechanische Festigkeit: F (45 m/s)

Art.-Nr.	9405.714
Tragkörper	grau transparent / W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei W 1 FN DIN CE

Ersatzscheibe	
Art.-Nr.	9400.517
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei W 1 FN DIN CE



9305.514

uvex · 9305

- Klassische Vollsichtbrille mit wirkungsvollem Be- und Entlüftungssystem
- Mit längenverstellbarem Textil- oder Gummikopfband erhältlich
- Abwaschbares, fusselfreies Gummikopfband
- Mechanische Festigkeit: F (45 m/s)

Art.-Nr.	9305.514
Tragkörper	grau transparent / W 166 34 F CE
Modell	mit Gummikopfband
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei W 1 FN DIN

Art.-Nr.	9305.714
Tragkörper	grau transparent / W 166 34 F CE
Modell	mit Textilkopfband
Scheibe	CA farblos / UV 380, beschlagfrei W 1 FN DIN CE



9305.714

laservision

Innovative Laserschutzlösungen

Die rasante Entwicklung der Lasertechnik macht den Laserschutz zu einer immer wichtigeren und sicherheitsrelevanten Aufgabe. Neue Laserapplikationen in allen Bereichen von Industrie, Forschung und Medizin erfordern neue und einzigartige Sicherheits- und Schutzlösungen. laservision als Teil der uvex Gruppe und einer der weltweit führenden Hersteller von Laserschutzprodukten, entwickelt, fertigt und vertreibt Laserschutzbrillen, großflächigen Laserschutz (Stellwände, Vorhänge), Kleinfilter und Kabinenfenster für alle Lasertypen und Laseranwendungen weltweit.



Laserschutzbrillen und Kabinenfenster

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften wie Strahlqualität und Fokussierbarkeit (räumliche Kohärenz) besitzt Laserstrahlung ein hohes Gefahrenpotenzial insbesondere für die Augen. Dem wird durch die gültigen Laserschutznormen (EN 207 und EN 208) und Sicherheitsvorschriften (BGV B2) zum Tragen von Laserschutzbrillen begegnet. Solche Laserschutzbrillen auf Basis beschichteter oder absorbierender Spezialgläser und Kunststoffe bilden den Schwerpunkt des Produktportfolios von laservision. Hierin besitzen wir eine über 30-jährige technologische Erfahrung. Gleichzeitig bietet laservision auch viele dieser Filtermaterialien aus Glas oder Kunststoff auch als Scheibe zum Einbau in Einhausungen von Maschinen, Stellwänden oder Vorhängen.

Aktive Schutzsysteme

Für den automatisierten, d.h. unbeobachteten Betrieb einer Laserbearbeitungsmaschine fordert die Europäische Norm EN 60825-4 für die Einstufung in die Prüfklasse T1 eine Standzeit der Einhausung von 30.000 Sekunden. Bei stetig zunehmender Laserleistung und Strahlqualität ist diese Zeit mit passiven Schutzsystemen insbesondere bei Fenstermaterialien jedoch nicht mehr realisierbar.

Das neue patentierte aktive Kabinenfenster von laservision löst dieses Problem in idealer und einfacher Weise durch die Einbindung einer integrierten Elektronik in den Sicherheitsschaltkreis des Lasersystems. Trifft Laserstrahlung auf die Kunststoffscheibe, so dass eine ausreichende Leistung auf den im Rahmen integrierten Sensor einkoppelt, so erfolgt die Abschaltung des Lasers, bevor gefährliche Strahlung durch die Scheibe austreten kann. Damit wird dem Anwender ein komplettes, auf Basis der gültigen Maschinenbaurichtlinie mit Prüfklasse T1 CE-zertifiziertes System angeboten. In Kombination mit einem aktiven Kabinenwandsystem steht damit eine zertifizierbare Komplettlösung für industrielle Hochleistungslaseranlagen im Wellenlängenbereich zwischen 820 – 1100 nm zur Verfügung.

Abschirmungen

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Laserstrahlung großflächig mechanisch abzuschirmen und auf diese Weise potenziell gefährdete Personen während des Laserbetriebes zu schützen. Solche Abschirmungen gegen Laserstrahlung sind z.B. Vorhänge, Stellwände oder auch fest installierte Abtrennungen. Diese können dabei z.B. arbeitsplatzbezogen oder auch fest als Einhausung mit der Maschine verbunden sein. laservision bietet hierzu Standard- und kundenspezifische Lösungen für normgerechte Abschirmungen. Auf Grund der Vielzahl möglicher Materialien und Lösungen beraten wir unsere Kunden zu ihrem Schutzproblem vor Ort, um gemeinsam eine optimale Lösung zu realisieren.

Schulungen

Gemeinsam mit der uvex academy bietet laservision ein modulares Kurssystem zur Lasersicherheit an. Dieses enthält neben der obligatorischen jährlichen Laserschutzunterweisung und dem Kurs zum Laserschutzbeauftragten auch Fortgeschrittenenseminare, ein Praktikum zur Lasersicherheit und die Messtechnikbefähigung.

Als kompetenter Partner im Bereich Laserschutz arbeitet laservision aktiv in den verschiedensten nationalen und internationalen Normungsgremien und beteiligt sich in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten im In- und Ausland an Forschungsprojekten im Bereich Laserschutz.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 973681-00 · E-Mail: info@lv.com · uvex-laservision.de

Schweißerschutz

Eine völlig neue Generation von Schweißerschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäß EN 172.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibennenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Außenseite minimiert das Einbrennen von Schweißefunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweißerschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweißen einsetzen!



Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweißen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten

laservision

Erreichbar unter
Telefon +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de

Schweißerschutz

uvex i-vo · uvex super fit

Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Schutzstufe	Verwendung	Verbrauch Gas	Volumendurchsatz (l/h)
1,7	Für Schweißhelfer gegen Streustrahlen bei Nebenarbeiten	–	–
3	Leichte Brennschneidarbeiten	–	–
4	Schweißen und Hartlöten	Acetylen	bis 70
5	Schweißen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	70 bis 200 900 bis 2000
6	Schweißen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	200 bis 800 2000 bis 4000



9160.041



9160.043



9160.045

uvex i-vo · 9160

- Komfortable Schweißerschutzbrille
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Weichkomponenten für sensible Zonen, wie Nase, Stirn und Ohr
- Antifog-Beschichtung auf der Innenseite
- Neue Filtertechnologie, UV- und IR-Schutz

Art.-Nr.	9160.041	9160.043	9160.045
Tragkörper	schwarz-grün W 166 FT CE	schwarz-grün W 166 FT CE	schwarz-grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 1,7 1,7 W 1 FTKN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 3 3 W 1 FTKN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 FTKN CE uvex infraradur plus



9178.041



9178.043

uvex super fit · 9178

- Leichteste Schweißerschutzbügelbrille mit Scharnier in sportlichem Design
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Antifog-Beschichtung auf der Innenseite
- Bester Schutz gegen mechanische Risiken
- Neue Filtertechnologie, UV- und IR-Schutz

Art.-Nr.	9178.041	9178.043
Tragkörper	schwarz-grün W 166 FT CE	schwarz-grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 1,7 1,7 W 1 FTKN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 3 3 W 1 FTKN CE uvex infraradur plus



Schweißerschutz

uvex astrospec 2.0 · uvex futura



uvex astrospec 2.0 · 9164

- Modische Schweißerschutzbrillen
- Scheibe aus hochschlagzähem Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz
- Lüftung mit Labyrinthdichtung für ein angenehmes Klima
- Höchster Tragekomfort für alle Gesichtsformen dank flexiblen 2K-Bügeln und Inklination
- Flatfold
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Antifog-Beschichtung auf der Innenseite
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Neue Filtertechnologie, UV- und IR-Schutz

Art.-Nr.	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Tragkörper	schwarz-grün / W 166 FT CE	schwarz-grün / W 166 FT CE	schwarz-grün / W 166 FT CE	schwarz-grün / W 166 FT CE	schwarz-grün / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 1,7 1,7 W 1 FT KN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 3 3 W 1 FT KN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 4 4 W 1 FT KN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 FT KN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 6 6 W 1 FT KN CE uvex infraradur plus



uvex futura · 9180

- Ergonomische Schutzbrille mit großem Sichtfeld
- Hervorragende Passform, dichter Sitz
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- uvex duo-flex Bügel mit fein verstellbarer Bügelneigung und vierstufiger Bügellängenverstellung
- Integrierte Auszugssicherung des Bügelendes
- Wechselbare Polycarbonatscheiben
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Neue Filtertechnologie, UV- und IR-Schutz

Art.-Nr.	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Tragkörper	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 1,7 1,7 W 1 FTK CE uvex infradur	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 3 3 W 1 FTK CE uvex infradur	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 4 4 W 1 FTK CE uvex infradur	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 FTK CE uvex infradur	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 6 6 W 1 FTK CE uvex infradur
Ersatzscheibe	9180.056	9180.057	9180.058	9180.059	9180.060

Schweißerschutz

uvex 9116 · uvex 9104



uvex · 9116

- Kunststofffassung mit dichtschießender Passform
- Anatomisch geformter Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand

- Bügel inkl. inlinierbar und individuell längenverstellbar
- Anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden
- Neue Filtertechnologie, Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken

Art.-Nr.	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Tragkörper	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR
	Schweißerschutz 1,7	Schweißerschutz 3	Schweißerschutz 4	Schweißerschutz 5	Schweißerschutz 6
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur



uvex · 9104

- Kunststofffassung mit dichtschießender Passform
- Anatomisch geformter Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand

- Bügel inkl. inlinierbar und individuell längenverstellbar
- Anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden
- Neue Filtertechnologie, Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß unseren Sonnenschutzfiltern
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Hochklappbarer und leicht austauschbarer Filter

Art.-Nr.	9104.041	9104.043	9104.044	9104.045	9104.046
Tragkörper	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE	schwarz-grün / W 166 S CE
Scheibe	PC farblos / UV 400	PC farblos / UV 400	PC farblos / UV 400	PC farblos / UV 400	PC farblos / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus
Flip-up	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR
	Schweißerschutz 1,7	Schweißerschutz 3	Schweißerschutz 4	Schweißerschutz 5	Schweißerschutz 6
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur
Ersatzteil Flip-up	9104.081	9104.083	9104.084	9104.085	9104.086

Schweißerschutz

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex · 9161

- Komfortable Schweißüberbrille aus Polycarbonat
- Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- Passt über Korrektionschutzbrillen
- Druckfreier Sitz durch uvex duo-flex Bügel
- Indirekte Belüftung durch spezielle Bügelkonstruktion mit großem Seitenschutz
- Bügel in 4 Stufen längenverstellbar
- Polycarbonatscheibe mit mattiertem Dachbereich
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Neue Filtertechnologie, Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Mechanische Festigkeit: F (45 m/s)

Art.-Nr.	9161.141	9161.143	9161.144	9161.145	9161.146
Tragkörper	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE	schwarz-grün / W 166 F CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR
	Schweißerschutz 1,7	Schweißerschutz 3	Schweißerschutz 4	Schweißerschutz 5	Schweißerschutz 6
	1,7 W 1 FT CE	3 W 1 FT CE	4 W 1 FT CE	5 W 1 FT CE	6 W 1 FT CE
	uvex infrarad	uvex infrarad	uvex infrarad	uvex infrarad	uvex infrarad



uvex super f OTG · 9169

- Moderne Schweißüberbrille, passend über viele Korrektionsbrillen
- Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- Neues Bügel-Scharnier-Konzept mit weichen Bügelenden
- Antifog-Beschichtung auf der Innenseite
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Bester Schutz gegen mechanische Risiken
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Neue Filtertechnologie, UV- und IR Schutz

Art.-Nr.	9169.541	9169.543	9169.545
Tragkörper	schwarz-grün / W 166 FT CE	schwarz-grün / W 166 FT CE	schwarz-grün / W 166 FT CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR	PC grau / UV 400 + IR
	Schweißerschutz 1,7	Schweißerschutz 3	Schweißerschutz 5
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
	uvex infrarad plus	uvex infrarad plus	uvex infrarad plus

Schweißerschutz

uvex carbonvision · uvex ultravision



9307.043



9307.045



9307.046

uvex carbonvision · 9307

- Kleine Schweißer-Vollsichtbrille
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und höchster mechanischer Festigkeit
- Bester Komfort kombiniert mit extremer Stabilität
- Flexible, aber geschlossensorige Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an
- Beste Rundumsicht durch nah sitzende Scheibe (kein Tunnel-Effekt)
- Leichtes hygienisches Reinigen der Scheibe und des Rahmens durch getrenntes Scheiben-Rahmen-Konzept möglich
- Antifog-Beschichtung auf der Innenseite
- Neue Filtertechnologie, UV- und IR-Schutz
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern

Art.-Nr.	9307.043	9307.045	9307.046
Tragkörper	schwarz-schwarz W 166 34 B CE	schwarz-schwarz W 166 34 B CE	schwarz-schwarz W 166 34 B CE
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 3 3 W 1 BKN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 BKN CE uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 6 6 W 1 BKN CE uvex infraradur plus



9301.145



9301.145

uvex ultravision · 9301

- Komfortable Schweißervollsichtbrille mit sehr gutem Sichtfeld
- Speziell für Korrektionschutzbrillenträger geeignet
- Sehr breiter Einstieg
- Großvolumiger Brillenkörper
- Hohe mechanische Festigkeit: B (120 m/s)
- Stufenlos verstellbares, wasserabweisendes Kopfband
- Absolut dichter, druckfreier Sitz
- Ergonomische Formgebung
- Mit Be-/Entlüftungssystem
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Problemloser Scheibenwechsel, Wechselscheibe vorhanden
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Neue Filtertechnologie, Schutz vor UV- und IR-Strahlung

Art.-Nr.	9301.145	Ersatzscheibe 9301.185
Tragkörper	schwarz-schwarz / W 166 349 B CE	-
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 B KN uvex infraradur plus	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 B KN uvex infraradur plus



Schweißerschutz

uvex ultrasonic flip-up · uvex 9350



9302.043



9302.045



9302.083



9302.085

uvex ultrasonic flip-up · 9302

- Sportliches Design und weites Panoramablickfeld
- Hohe mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Professionelles Schweißen, hoher Schutz vor mechanischer Belastung
- Umfassender seitlicher Schutz des Augenraumes
- Perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Angenehm reizfreies Klima im Augenraum durch Ventilation
- Neue Filtertechnologie, Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- Hochklappbarer und leicht austauschbarer Filter
- Minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Optimal über Korrektionschutzbrillen zu tragen
- Leichte Kombination mit anderen PSA-Produkten

Art.-Nr.	9302.043	9302.045
Tragkörper	grün-schwarz W 166 349 B CE	grün-schwarz W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence	PC farblos / UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence
Klappteil	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 3 3 W 1 CE uvex infraradur	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 CE uvex infraradur
Ersatzscheibe Klappteil		
Art.-Nr.	9302.083	9302.085
Scheibe	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 3 3 W 1 CE uvex infraradur	PC grau / UV 400 + IR Schweißerschutz 5 5 W 1 CE uvex infraradur



9350.035

uvex · 9350

- Schweißervollschutzbrille mit hochklappbarem Filterhalter
- Hoher Tragekomfort durch dichtsitzenden Brillenkörper
- Leicht anpassbares Kopfband
- Indirektes Ventilationssystem

Art.-Nr.	9350.035
Tragkörper	schwarz / W 166 3 4 FT CE
Scheibe	CA farblos 2-1,2 GW 1 F N CE
Klappteil	schwarz
Scheibe	Glas grün, Schweißerschutz 5 5 SCS 1 DIN 01960 CE
Ersatzscheiben für Grundfassung	
Art.-Nr.	9350.050
Scheibe	CA farblos 2-1,2 GW 1 F N CE
Ersatzscheiben für Klappteil	
Art.-Nr.	9140.065
Scheibe	Glas grün, Schweißerschutz 5 5 SCS 1 DIN 01960 CE

Zubehör

uvex Reinigungszubehör



9970.002



9963.000

uvex Brillenreinigungsstation

- Reinigungsstation aus Kunststoff zur Wandmontage
- Kunststoffpumpe austauschbar
- Unkompliziertes Handling
 - Einfache Reinigung der Brille
 - Höhere Sicherheit durch Sauberkeit
 - Längere Lebensdauer der Brillen
- Nachfüllbar mit silikonfreiem Reinigungspapier und uvex Reinigungsfluid

Art.-Nr.	9970.002
inklusive	2 x 9971.000
	1 x 9972.100
	1 x 9973.100

uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- Silikonfrei
- Nicht antistatisch
- Einzeln verpackt
- Für alle uvex Brillenscheiben

Art.-Nr.	9963.000
-----------------	----------

Wandhalterung für Feuchtreinigungstücher
inkl. Montagezubehör

Art.-Nr.	9963.001
-----------------	----------

uvex 9973.100

Kunststoffpumpe für uvex Reinigungsfluid 9972.100.

Art.-Nr.	9973.100
Inhalt	Kunststoffpumpe

uvex 9972.100

0,5 l Reinigungsfluid.
Für alle Sichtscheiben geeignet!

Art.-Nr.	9972.100
Inhalt	500 ml

uvex 9971.000

Ersatzpackung silikonfreies Papier.
Für alle Sichtscheiben geeignet!
Antistatisch.

Art.-Nr.	9971.000
Inhalt	ca. 700 Blatt



9973.100



9972.100



9971.000



9963.001

Zubehör


uvex Brillenbänder · uvex Brillenkordeln



9958.006



9958.003



9959.003



9959.002

uvex Brillenbänder

uvex 9958.006

- Einstellknopf für individuelle Weitenregulierung
- Metallfrei

Art.-Nr. 9958.006

uvex 9958.003

- Stufenlos einstellbares Brillen-halteband
- Metallfrei

Art.-Nr. 9958.003

uvex Brillenkordeln

uvex 9959.003

- Brillenkordel
- Für alle uvex duo-flex Bügel
- Für alle Softbügel (uvex skyper Modelle)

Art.-Nr. 9959.003

uvex 9959.002

- Brillenkordel für alle uvex Bügel-brillen

Art.-Nr. 9959.002



uvex pheos Kopfband

- Brillenkopfband zum Montieren an uvex pheos/uvex pheos s Bügel
- Metallfrei
- Individuelle Weitenregulierung

Art.-Nr. 9958.020
Farbe grau-schwarz

sh. Seite 27



uvex Brillenkordel

Brillenkordel

- Für Modelle uvex 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188
- Metallfrei
- Individuelle Weitenregulierung

Art.-Nr. 9959.004
Farbe schwarz

Zubehör uvex Brillenetuis



9954.600

uvex Brillenetui

- Hartschalenetui im modernen Design
- Extrem robuster Aufbau zum Schutz vor äußeren Einwirkungen
- Weich eingebettete Innenseite
- Gürtelschnalle
- Praktischer Karabinerhaken
- Speziell für gekrümmte Brillen (z.B. uvex i-vo)

Art.-Nr.	9954.600
Farbe	schwarz



9954.500

uvex Brillenetui

- Extrem robustes Etui
- Verstärkter Reißverschluss
- Gürtelschlaufe
- Zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- Für alle uvex Bügelbrillen geeignet (außer 9169)

Art.-Nr.	9954.500
Farbe	schwarz



9954.501

uvex Brillenetui

- Vollsichtbrillenetui mit Reißverschluss und Gürtelschlaufe
- Sehr robust und groß
- Zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- Für Bügel- und Vollsichtbrillen

Art.-Nr.	9954.501
Farbe	schwarz

Zubehör uvex Brillenetuis



6118.002



9954.650



9954.355



9954.360



9957.502

uvex Brillenetui

- Flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Durch seitlich angebrachten Reißverschluss erweiterbar (nur 6118.002)
- Passend für alle uvex Bügelbrillen
- Klettverschluss individuell einstellbar
- Mit Gürtelschlaufe

Art.-Nr.	6118.002
Farbe	schwarz
	Passend für alle uvex Bügelbrillen

Art.-Nr.	9954.650
Farbe	schwarz
	für die Vollsichtbrillenmodelle uvex 9308 und uvex 9307

uvex Brillenetui

uvex 9954.355

- Formschöner Mikrofaserbeutel
- Für alle Bügelbrillen-Modelle

Art.-Nr.	9954.355
Farbe	schwarz
	für Bügelbrillen

uvex 9954.360

- Eleganter Mikrofaserbeutel
- Für Vollsicht- und Überbrillen

Art.-Nr.	9954.360
Farbe	schwarz
	für Vollsichtbrillen

uvex SECU Box


- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- Für Bügel- und Vollsichtbrillen:
 - 2 Vollsichtbrillen oder
 - 3 Bügelbrillen oder
 - 1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

Art.-Nr.	9957.502
Farbe	blau

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge)	Seite	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision variomatic	Silberspiegel	Blauspiegel	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA beschlagfrei	kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	HG
9104	uvex 9104	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	52					■						■						
9104	uvex 9104	Ersatzteil Flip-up	1 Stück	52											■						
9116	uvex 9116	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	52											■						
9130	uvex cosmoflex	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	37				■													■
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	37				■													
9148	uvex 9148	Metall-Bügelbrille	5 Stück	39				■													
9149	uvex 9149	Metall-Bügelbrille	5 Stück	39				■													
9153	uvex racer MT	Metall-Bügelbrille	5 Stück	38								■								■	
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 Stück	39				■													
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 Stück	38														■	■		
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	30	■			■													
9160	uvex i-vo	Ersatzscheiben	5 Stück	30	■			■													
9160	uvex i-vo	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	50												■					
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	12 Stück	41				■	■												
9161	uvex 9161	Schweißer-Bügelbrille	12 Stück	53											■						
9163	uvex astroflex	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	34	■																
9164	uvex astrospec 2.0	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	25	■	■		■	■												
9164	uvex astrospec 2.0	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	51												■					
9168	uvex astrospec	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	34	■			■													
9168	uvex astrospec	Ersatzscheiben	5 Stück	34	■			■													
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	41	■			■													
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	41				■													
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	1 Stück	41								■									
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV 525	1 Stück	41				■													
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	31/41			■														
9169	uvex super f OTG	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	53												■					
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	28	■			■	■				■								
9172	uvex super g	Ersatzscheibe	5 Stück	28	■																
9174	uvex skylite	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	35				■													
9175	uvex skyguard NT	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	35	■	■															
9177	uvex x-trend	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	35	■																
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	29	■			■	■												
9178	uvex super fit ETC	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	29						■											
9178	uvex super fit CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	31			■														
9178	uvex super fit	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	50												■					
9180	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	37				■	■												
9180	uvex futura	Ersatzscheiben	5 Paar	37				■	■												
9180	uvex futura	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	51											■						
9180	uvex futura	Ersatzscheiben Schweißerschutz	5 Paar	51											■						
9182	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	37				■													
9182	uvex futura	Ersatzscheiben	5 Paar	37				■													
9188	uvex cybric	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	40				■	■					■							
9188	uvex cyberguard	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	40					■												
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	23	■			■	■		■		■								
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	1 Stück	23								■									
9190	uvex i-3	Ersatzscheibe	5 Stück	23	■																



Modell	Name	Produkt	Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge)	Seite	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision variomatic	Silberspiegel	Blauspiegel	uvex infrarot	uvex infrarot plus	CA unbeschichtet	CA beschlagfrei	kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	HG
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	26/27	■	■			■				■								
9192	uvex pheos guard	uvex pheos Kopfbandvariante	4 Stück	27		■															
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	20 Stück	27																	
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	21		■															
9195	uvex skyper	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	32	■			■													
9195	uvex skyper	Ersatzscheiben	5 Stück	32	■			■													
9196	uvex skyper s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	32	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	33	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Ersatzscheibe	5 Stück	33				■													
9197	uvex skybrite sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	33	■								■								
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	1 Stück	40																■	
9301	uvex ultravision	Volllichtbrille	10 Stück	46	■				■												
9301/9300	uvex ultravision	Ersatzscheiben	5 Stück	46	■															■	
9301	uvex ultravision faceguard	Volllichtbrille	1 Stück	47	■																
9301	uvex ultravision	Mundschutz	1 Stück	47	■																
9301	uvex ultravision	Schweißer-Volllichtbrille	10 Stück	54												■					
9302	uvex ultrasonic	Volllichtbrille	4 Stück	45	■	■															
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	5 Stück	45	■																
9302	uvex ultrasonic CR	Volllichtbrille	4 Stück	31			■														
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweißer-Volllichtbrille	4 Stück	55	■										■						
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	5 Stück	55											■						
9305	uvex 9305	Volllichtbrille	12 Stück	47																■	
9307	uvex carbonvision	Volllichtbrille	5 Stück	44		■															
9307	uvex carbonvision	Schweißer-Volllichtbrille	5 Stück	54											■						
9308	uvex u-sonic	Volllichtbrille	5 Stück	43	■	■		■													
9308	uvex u-sonic	Vorsatzscheibe	5 Stück	43				■													
9308	uvex u-sonic	Ersatzscheiben	5 Stück	43	■																
9350	uvex 9350	Schweißerbrille	10 Stück	55																■	■
9350	uvex 9350	Ersatzscheiben	5 Paar	55																■	■
9405	uvex 9405	Volllichtbrille	12 Stück	47																■	
9400	uvex 9405	Ersatzscheibe	5 Stück	47																■	
6118		Brillenetui	1 Stück	59																	
9954		Brillenetuis	5 Stück	58/59																	
9954		Microfaserbeutel	5 Stück	59																	
9957		SECU-Box	1 Stück	59																	
9958		Brillenthalteband	10 Stück	57																	
9959		Brillenkordel	10 Stück	57																	
9963		Feuchtreinigungstücher	5 Karton	56																	
9970		Brillereinigungsstation	1 Stück	56																	
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	1 Stück	56																	
9972		Reinigungsfluid	1 Fl.	56																	
9973		Kunststoffpumpe	1 Stück	56																	

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung
 Chemische Gefährdung
 Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	HG PC	farblos	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	HG PC	farblos	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	HG VG PC	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision variomatic
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	HG PC	farblos	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstbetriebe	Bügelbrille	PC	farblos amber	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	HG PC	farblos light blue	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision plus
Säure- und galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktschweißen Löten	Bügelbrille Vollsichtbrille	G PC	Schweißerschutz grau	uvex infradur uvex infradur plus
Autogenschweißen Brennschneiden Schweißerhelfer	Bügelbrille Vollsichtbrille	G PC	Schweißerschutz grau	uvex infradur uvex infradur plus
Metallgießen	Bügelbrille	G PC	Schweißerschutz grau	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	G PC	Schweißerschutz grau	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung/Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau braun Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision sapphire
Offshoring/Maritim	Bügelbrille	PC	uvex supravision variomatic uvex polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Starke Beleuchtung Blendung Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos hellblau	uvex supravision AR
Arbeiten unter kurzwelligem starken Blaulichtbereich bis 525 nm	Überbrille	PC	orange	uvex supravision sapphire
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision clean
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision sapphire unbeschichtet