



356 KipGrip

Eigenschaften: Statisch geladene PE-Folie ohne Klebstoff für besonders empfindliche Untergründe wie Naturstein, Terrakotta, Marmor, Tapete, Holz, Teppich etc. Eine Rolle KipGrip besteht aus 240 Blatt à 530 mm x 420 mm, ist vorperforiert und lässt sich ohne Werkzeug leicht abtrennen.

Einsatzgebiet: Zum Abdecken von Wänden, Fenstern,

Treppen, Möbeln, Fußböden usw.

Artikel-Nr.: 356

Länge: (240 sheets of 420mm) = 100,80 m

 Breite :
 530 mm

 S.V.E. :
 1 Rollen

Technische Daten

Trägermaterial : PE-Folie
Stärke : 0.05 mm
Einsatzdauer : unbegrenzt

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH Schlavenhorst 9 46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com