


Gehörschutz



uvex i-gonomics

Messbar mehr Entlastung bei Gehörschutz

Mit i-gonomics hat uvex ein ergonomisches Produktsystem entwickelt, das perfekt sitzt, besonders leicht und bestens klimatisiert ist – für spürbar mehr Tragekomfort. So entsteht beim Tragen von Gehörschutzkapseln kein unangenehmes Druckgefühl mehr: Die ideale Voraussetzung, um auch bei längeren Einsätzen zuverlässig das empfindliche Gehör zu schützen.

uvex K2

Dank des geringen Gewichts und der kompakten Kapseln sitzt der uvex K2 Gehörschutz in jeder Situation perfekt, ohne zu drücken – dafür sorgen auch die extra-weichen Polster an den Kapseln und am luftdurchlässigen Kopfband. Diese hervorragenden ergonomischen Eigenschaften spiegeln sich in dem erstklassigen RI-Wert von 4,07 wider.



force

- Messmethode: Andrückkraftmessung und Dämmwertbestimmung
- Messergebnis: Kraft/Dämmwert = 0,31N/dB (IW 3,9)

• **Optimaler Dichtsitz ohne unangenehmes Drücken**






Relief-Index

4,07

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).



weight

- Messmethode: Wiegen und Dämmwertmessung
- Messergebnis: Produktgewicht/ Dämmwert = 6,8 g/dB (IW 4,4)

• **Angenehmes Tragegefühl, weniger Ermüdung**



clima

- Messmethode: Bestimmung des Aufheizverhaltens im Innern der Kapsel und Dämmwertmessung
- Messergebnis: Temperatur/ Dämmwert = 1,07°C/dB (IW 3,9)

• **Optimaler Tragekomfort auch bei warmen bis heißen Temperaturen**



Gehörschutz

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, werden oft zu spät erkannt. Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiß um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dieses zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Permanenter Lärm am Arbeitsplatz erzeugt, zum Teil unterbewusst, Stress bei den Mitarbeitern.

Stresssituationen stellen eine zusätzliche Risikoquelle dar und führen zur Minderung der Konzentrationsfähigkeit – dies kann sich negativ auf die Arbeitsleistung auswirken.

Tests und Prüfungen

Alle uvex Gehörschutzprodukte entsprechen in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU der CE Norm und sind nach den geltenden Europäischen Normen getestet.

Kontinuierliche Qualitätssicherungen durch die ISO 9001/2008.

Maßgebliche DIN EN Normen sind:

- EN 352: Teil 1
Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 2
Gehörschutzstöpsel
- EN 352: Teil 3
Helmkapselgehörschützer

Signalerkennung

In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Diese Bemerkungen sind wie folgt definiert:

- S** Signalhören im Gleisoberbau
- V** Signalhören im Straßenverkehr
- W** Warnsignalhören, allgemein
- E** Signalhören für Triebfahrzeugführer

Arbeitsschutzverordnung Lärm und Vibration

Information der Beschäftigten													
		Information und Unterweisung											
		Allgemeine arbeitsmedizinische Beratung											
Gehörschutz													
		Bereitstellung von Gehörschutz											
		Benutzung von Gehörschutz											
		nicht zulässig unter Einbeziehung von Gehörschutz											
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung													
		Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung				Veranlassung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung							
Weitere Maßnahmen													
		Lärmbereichskennzeichnung											
		Lärminderungsprogramm											
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	L _{Aeq} , 8h in dB(A)
134	135	136				137	138	139	140	141	142	143	L _{pC} , peak in dB(C)

Gültig seit 09.03.2007

Gehörschutz

Auf die richtige Auswahl und den richtigen Einsatz kommt es an



Gehörschutz: Auswahl nach der SNR-Methode

Ziel: Lärmpegel – SNR Wert

Das anzustrebende Ziel bei der Auswahl von geeignetem Gehörschutz ist das Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 – 80 dB.

Bei zu hoher Lärmdämmung (Überprotektion) kann es zu Verständigungsproblemen und einem Isolationsgefühl kommen.

Beispiel:


Lärmpegel 100 dB

– uvex xact-fit, SNR 26 dB

= 74 dB



Schallbeispiele:




How to use a plug?

Gehörschutz richtig einsetzen

Um den angegebenen SNR-Wert des ausgewählten Gehörschutzstöpsels zu erreichen, muss dieser richtig eingesetzt werden.




1. Kurz zusammenrollen.



2. Mit dem Arm über den Kopf greifen und das Ohr ein bisschen nach oben ziehen, damit der Gehörgang gerade wird. Danach den Gehörschutzstöpsel ins Ohr setzen und kurz halten.



3. Perfekter Sitz.



Praxisorientiertes Grundlagenseminar über Lärmrisiken und geeignete Schutzmaßnahmen für das Gehör.

- Funktionen und Stellenwert des Gehörs für den Menschen
- Demonstration von Schwerhörigkeit und Tinnitus
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Gehörschutz, Normung, Gehörschutzauswahl
- Erläuterungen zu Lärmpegelmessmethodiken und deren Durchführung
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand der Kennzeichnung
- Beurteilung der Lärmbelastung an Arbeitsplätzen
- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete verschiedener persönlicher Schutzausrüstung im Gehörschutz, wie z. B. Einweg-Stöpselgehörschutz, Mehrweg-Stöpselgehörschutz, Spendersysteme, Bügelgehörschutz, passiver und aktiver Kapselgehörschutz, Otoplastiken
- Richtiges Einsetzen und Tragen von Gehörschutz

Zielgruppe

Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und Facheinkäufer.

Weitere Informationen und Anmeldung unter uvex-academy.de,
telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter academy@uvex.de



Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel



2124.001
2112.124



2124.002



2112.101



2112.100
2112.120



2112.106



2112.045
2112.046



Mit der uvex Dezibel App finden Sie jederzeit den passenden Gehörschutz.
Jetzt kostenlos im iTunes Store downloaden.

uvex xact-fit

- Der uvex xact-fit ist der Anatomie des menschlichen Ohres nachempfunden
- Daumenmulden ermöglichen ein schnelles und leichtes Handling
- Kein Rollen des Stöpsels notwendig
- Spenderfähige Ersatzstöpsel

Zusatzanforderung: W

Art.-Nr.	2124.001
Modell	lime, mit Kordel und Pin
Karton	50 Paar, paarweise in Minibox

Art.-Nr.	2112.124
Modell	lime, mit Kordel und Pin
Karton	Retail Minibox, 1 Paar mit Kordel und Pin, 2 Paar Ersatzstöpsel

Ersatzstöpsel	
Art.-Nr.	2124.002
Modell	lime
Karton	250 Paar, 5-paarweise in Minibox

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9	

uvex hi-com

- Niedrigdämmender Gehörschutzstöpsel
- Reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- Ermöglicht eine exzellente Sprachwahrnehmung
- Erhältlich in zwei Farben

Zusatzanforderung: W

Art.-Nr.	2112.100
Modell	lime, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel

Art.-Nr.	2112.101
Modell	lime, mit Kordel
Karton	100 Paar, paarweise im Beutel

Art.-Nr.	2112.120
Modell	lime, ohne Kordel
Karton	Retail Minibox, 6 Paar

Art.-Nr.	2112.106
Modell	beige, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3	
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6	
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7	

uvex one-fit

- Ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- Mittlere Dämmleistung
- Auch erhältlich als Bulk-Version

Zusatzanforderung: S, V, W

Art.-Nr.	2112.045
Modell	türkis, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel in neutraler Box mit uvex Label

Art.-Nr.	2112.046
Modell	türkis, ohne Kordel
Karton	200 Paar, lose im Nachfüllbeutel

SNR: 31 dB	H: 33 dB	M: 27 dB	L: 23 dB						
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA dB	22,5	26,7	29,7	33,8	34,0	36,4	40,5	44,0	
SD dB	9,0	9,1	8,5	8,7	7,1	3,3	3,3	4,5	
APV dB	13,5	17,6	21,2	25,1	26,9	33,1	37,1	39,5	

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel



2112.012



2112.004
2112.121

uvex com4-fit

- Kompaktes, ergonomisches Design optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- Patentierte x-grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang spürbar
- Erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- x-grip erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsels

Zusatzanforderung: S, V, W, E

Art.-Nr.	2112.004
Modell	light orange, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel

Art.-Nr.	2112.012
Modell	light orange, mit Kordel
Karton	100 Paar, paarweise im Beutel

Art.-Nr.	2112.121
Modell	light orange, ohne Kordel
Karton	Retail Minibox, 6 Paar

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex x-fit

- Ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- Für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- Patentierte x-grip Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang
- x-grip erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsels spürbar

Zusatzanforderung: S, V, W, E

Art.-Nr.	2112.001
Modell	lime, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel

Art.-Nr.	2112.010
Modell	lime, mit Kordel
Karton	100 Paar, paarweise im Beutel

Art.-Nr.	2112.123
Modell	lime, ohne Kordel
Karton	Retail Minibox, 6 Paar



2112.010



2112.001
2112.123

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- Weicher Einweggehörschutzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- Passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- Für mittlere und große Gehörgänge geeignet

Zusatzanforderung: S, V, W, E

Art.-Nr.	2112.060
Modell	orange, ohne Kordel
Karton	200 Paar, paarweise im Beutel

Art.-Nr.	2112.122
Modell	orange, ohne Kordel
Karton	Retail Minibox, 6 Paar



2112.060
2112.122

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Gehörschutz

Einweggehörschutz · Gehörschutzspender · Nachfüllboxen



uvex Dispenser „one2click“

- Leicht zu bedienender und robuster Gehörschutzspender zur Wandbefestigung
- Mit „einem Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- Für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet

Art.-Nr.	2112.000
Karton	1 Spender für 600 Paar Stöpsel Lieferung ohne Stöpsel.

uvex Dispenser „one2click“ – Nachfüllboxen

Der Spender kann mit folgenden uvex Schaumstoffstöpseln bestückt werden. Die Nachfüllbox aus umweltfreundlichem Karton verringert die Abfallmenge.



uvex x-fit Nachfüllbox	
Art.-Nr.	2112.022
	Zusatzanforderung: S, V, W, E
Modell	lime, 300 Paar lose in der Nachfüllbox
SNR 37	H = 36, M = 34, L = 34 (wie 2112.001 auf S. 70)

uvex hi-com Nachfüllbox	
Art.-Nr.	2112.118
	Zusatzanforderung: W
Modell	lime, 300 Paar lose in der Nachfüllbox
SNR 24	H = 26, M = 20, L = 18 (wie 2112.100 auf S. 69)

uvex com4-fit Nachfüllbox	
Art.-Nr.	2112.023
	Zusatzanforderung: S, V, W, E
Modell	light orange, 300 Paar lose in der Nachfüllbox
SNR 33	H = 33, M = 30, L = 29 (wie 2112.004 auf S. 70)

uvex hi-com Nachfüllbox	
Art.-Nr.	2112.119
	Zusatzanforderung: W
Modell	beige, 300 Paar lose in der Nachfüllbox
SNR 24	H = 26, M = 20, L = 18 (wie 2112.106 auf S. 69)

uvex xact-fit Nachfüllbox	
Art.-Nr.	2124.003
Modell	lime, 400 Paar lose in der Nachfüllbox
SNR 26	H = 28, M = 23, L = 19 (wie 2124.002 auf S. 69)

uvex xtra-fit Nachfüllbox	
Art.-Nr.	2112.061
	Zusatzanforderung: S, V, W, E
Modell	orange, 250 Paar lose in der Nachfüllbox
SNR 36	H = 34, M = 33, L = 32 (wie 2112.060 auf S. 70)

Wandboxspender

- Wandboxspender aus Plexiglas
- Passend für:

Art.-Nr.	2134.000
VE	1 Stück Lieferung ohne Box.

Detektierbarer Gehörschutz:

uvex x-fit detec	Art.-Nr. 2112.011
uvex whisper+detec	Art.-Nr. 2111.213
uvex hi-com detec	Art.-Nr. 2112.114

Weitere Gehörschutzartikel:

uvex x-fit	Art.-Nr. 2112.001
	Art.-Nr. 2112.010
uvex com4-fit	Art.-Nr. 2112.004
	Art.-Nr. 2112.012
uvex one-fit	Art.-Nr. 2112.045
uvex xtra-fit	Art.-Nr. 2112.060
uvex hi-com lime	Art.-Nr. 2112.100
	Art.-Nr. 2112.101
uvex hi-com beige	Art.-Nr. 2112.106
uvex whisper	Art.-Nr. 2111.201
	Art.-Nr. 2111.202
uvex whisper+	Art.-Nr. 2111.212
	Art.-Nr. 2111.217

Gehörschutz

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel



2111.201

2111.202



2111.212

2111.217



2111.235

uvex whisper

- Glatte und schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Durch Kordel stets verfügbar und griffbereit
- In lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel

Art.-Nr.	2111.201
Modell	mit Kordel, in Minibox
Karton	50 Paar

Art.-Nr.	2111.202
Modell	mit Kordel, in Hygienebox
Karton	50 Paar

Zusatzanforderung: S, W

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB	500	1000	2000	4000	8000
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

uvex whisper +

- Glatte und schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Einzigartiges Design: Kombination aus geraden und gebogenen Lamellen sorgen für geringe Leckagen und höheren Tragekomfort
- Reduzierte Durchmesser der Stiele sorgen für ein ideales Tragegefühl
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel

Art.-Nr.	2111.212
Modell	mit Kordel, in Minibox
Karton	50 Paar

Art.-Nr.	2111.217
Modell	mit Kordel, in Hygienebox
Karton	50 Paar

Zusatzanforderung: S, V, W, E

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB	500	1000	2000	4000	8000
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

uvex whisper supreme

- Hochdämmender wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Langgezogene Lamellen für eine hohe Dämmung
- Weicher und reduzierter Stil am Ende des Stöpsels sorgen für idealen Tragekomfort
- Aufbewahrung in der Stöpselbox

Art.-Nr.	2111.235
Modell	gelb mit Kordel, in Stöpselbox
Karton	50 Paar

Signalerkennung: W

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB	500	1000	2000	4000	8000
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dämm. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0	
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4	
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6	



2124.011



2124.012
2124.013

uvex xact-fit detec

- Passt sich der Anatomie des menschlichen Ohrs perfekt an und reduziert somit den Anpressdruck im Gehörgang spürbar
- Spenderfähige Ersatzstöpsel machen den uvex xact-fit detec wirtschaftlich
- Eingearbeitete Metallteile machen sowohl die Kordel als auch die Ersatzstöpsel detektorfähig
- Die blaue Farbgebung dient zur visuellen Erkennung in der Produktion

Art.-Nr.	2124.011
Modell	blau, mit Kordel
Karton	50 Paar, paarweise in Minibox

Art.-Nr.	2124.012
Modell	Ersatzstöpsel, blau
Karton	250 Paar, 5-Paar-weise in Minibox

Art.-Nr.	2124.013
Modell	blau
Karton	400 Paar, lose in der Nachfüllbox

Zusatzanforderung: W

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



2112.011

uvex x-fit detec

- Detektierbarer, hochdämmender Einweggehörschutzstöpsel
- x-grip reduziert den Anpressdruck im Gehörgang
- Eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion

Art.-Nr.	2112.011
Modell	blau, mit Kordel
Karton	100 Paar

Zusatzanforderung: S, V, W, E

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



2111.213

uvex whisper+ detec

- Wiederverwendbarer, detektorfähiger Gehörschutzstöpsel
- Abwaschbar
- Die blaue Farbgebung dient zur visuellen Erkennung in der Produktion

Art.-Nr.	2111.213
Modell	blau, mit Kordel in Minibox
Karton	50 Paar

Zusatzanforderung: S, V, W, E

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2112.114

uvex hi-com detec

- Niedrigdämmender, detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel
- Metallpulver in der Kordel sorgt für eine lückenlose Erkennung, auch bei Zerkleinerung der Kordel
- Die blaue Farbgebung dient zur visuellen Erkennung in der Produktion

Art.-Nr.	2112.114
Modell	blau, mit Kordel
Karton	100 Paar

Zusatzanforderung: W

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Gehörschutz Bügelgehörschutz



2125.361



2125.344



2125.362

uvex x-cap

- Ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für eine optimale Trageposition vor dem Kinn
- Ersatzstöpsel für einen hygienischen und wirtschaftlichen Gebrauch

Zusatzanforderung: W

Art.-Nr.	2125.361
Modell	grau/sky-blue/limo einzeln im PE-Beutel
Karton	15 Stück
Ersatzstöpsel	
Art.-Nr.	2125.351
Farbe	sky-blue/limo
Karton	60 Paar, 5-Paar-weise im Polyzipbeutel

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

uvex x-fold

- Faltbarer Bügelgehörschutz stets verfügbar und einfach mitzunehmen
- Ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für eine optimale Trageposition vor dem Kinn
- Ersatzstöpsel für einen hygienischen und wirtschaftlichen Gebrauch

Art.-Nr.	2125.344
Modell	grau/sky-blue/limo einzeln im PE-Beutel
Karton	5 Stück
Ersatzstöpsel	
Art.-Nr.	2125.351
Farbe	sky-blue/limo
Karton	60 Paar, 5-Paar-weise im Polyzipbeutel

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

uvex xact-band

- Ergonomisch geformte Stiele wirken direkt im Gehörgang und liegen nicht nur auf dem Außenohr auf
- Eingearbeitete Schallblocker reduzieren die Schallübertragung über das Band
- Linke und rechte Daumenmulden ermöglichen ein einfaches und schnelles Handling
- Spenderfähige Ersatzstöpsel
- Sehr leichtes Gewicht: 4 g

Art.-Nr.	2125.362
Modell	grau/sky-blue/limo einzeln im PE-Beutel
Karton	10 Stück
Ersatzstöpsel	
Art.-Nr.	2124.002
Farbe	limo
Karton	250 Paar, 5-Paar-weise in Minibox
Ersatzstöpsel Nachfüllbox	
Art.-Nr.	2124.003
Farbe	limo
Karton	400 Paar, lose in der Nachfüllbox

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

uvex K-Series

High-protection in perfektem Design



So überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie „uvex K-Series“ ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.

Farbkennzeichnung
Einfache Auswahl des richtigen Gehörschutzes durch leicht verständliches Ampelsystem.

Geringes Gewicht
Modelle überzeugen mit sehr leichtem Gewicht.



Gepolsterte Kopfbänder
für einen idealen Tragekomfort.

Kapselpolster mit weichen Oberflächen
passen sich optimal den Gesichtskonturen an.

Kapsellinie mit Vielfältigkeit:
Für jede Situation optimal ausgestattet.



Gehörschutz

uvex K-Series · Passive Kapseln · Features

uvex K-Series



Längenverstellung

Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.



Gepolstertes Kopfband

Gepolstertes Kopfband für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen.



Memory foam

Kapselpolster aus extra weichem und softem Memory foam garantieren optimalen Komfort auch bei Langzeiteinsätzen.



Sehr leichtes Gewicht

Längere Tragezeiten sind komfortabler, da weniger Gewicht auf dem Kopf getragen werden muss.



Zertifizierung

Zertifiziert nach EN 352-1, Australian Standard AS/NZS und ANSI.

uvex K200



Längenverstellung

Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.



Optimale Anpassung

Perfekte Anpassung des Kopfbügels für optimalen Schutz.



360° drehbar

Kapseln sind 360° drehbar für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert. Kapselgehörschützer kann als Kopfbandvariante, vor dem Kinn oder hinter dem Nacken getragen werden.



Dielektrisch

Metallfreier Kapselgehörschutz geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit elektrischen Spannungen.

Zubehör



Ersatzpolster

Austauschbare Ersatzpolster für einen langanhaltenden Komfort und hygienische Benutzung.



Komfortpads

Selbstklebende Komfortpads ermöglichen einen angenehmen und optimalen Komfort auch bei höheren Temperaturen.

uvex K1H · uvex K2H



Längenverstellung

Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.



Parkposition

360° Drehung für eine optimale Bereitschafts- und Ruhestellung der Kapselgehörschützer.



Helm-Visier-Kombi

Um optimalen Schutz des gesamten Kopfes zu bieten, sind die uvex Kapselgehörschützer mit uvex Industrielhelmen und Visieren kombinierbar.

Gehörschutz

Passive Kapseln



2600.200

uvex K200

- Einfach einzustellende Längenverstellung
- Ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- Kapsel ist 360° drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert
- Dielektrischer Kapselgehörschutz kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden

Art.-Nr.	2600.200
Farbe	schwarz/ocker
Gewicht	168 g
Karton	1 Stück



SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8



2600.001

uvex K1

- Einfach einzustellende Längenverstellung
- Gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Weiche Oberfläche garantiert ein angenehmes Tragegefühl
- Beim Design wurde auf Leichtigkeit und ein kleines Kapselvolumen geachtet

Art.-Nr.	2600.001
Farbe	schwarz/grün
Gewicht	171 g
Karton	1 Stück



SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

Gehörschutz

Passive Kapseln



2600.002



2600.003



2500.030

uvex K2

- Einfach einzustellende Längenverstellung
- Gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra weichem Memory Foam
- Beim Design wurde auf Leichtigkeit und ein kleines Kapselvolumen geachtet

Art.-Nr.	2600.002
Farbe	schwarz/gelb
Gewicht	218 g
Karton	1 Stück



SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dämm. dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8	
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0	
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7	

uvex K3

- Einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra weichem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

Art.-Nr.	2600.003
Farbe	schwarz/rot
Gewicht	277 g
Karton	1 Stück



SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB					
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Dämm. dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7	
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8	
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9	

uvex X

- Rundes Design kombiniert Leichtigkeit, kleines Kapselvolumen und hohe Dämmung
- Faltbarer Kapselgehörschutz
- Optimaler Schutz bei extrem lärmbelasteter Umgebung

Art.-Nr.	2500.030
Farbe	blau
Gewicht	220 g
Karton	1 Stück

SNR: 36 dB	H: 38 dB	M: 34 dB	L: 26 dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Dämm. dB	20,9	29,1	35,7	41,6	39,4	43,0	41,7	42,4	42,4
SD dB	3,5	2,2	3,1	2,5	2,9	2,7	2,2	3,3	3,7
APV dB	17,4	26,9	32,6	39,1	36,5	40,3	39,5	39,1	38,7

Gehörschutz

hi-viz Kapselgehörschutz



2500.036

uvex sV

- Gehörschutzkapsel mit kürzerem Kopfband für Träger mit kleinerem Kopfumfang
- Die in Leuchtfarben gehaltene Oberfläche reflektiert Licht und bietet so zusätzlich visuelle Sichtbarkeit des Anwenders

Art.-Nr.	2500.036
Farbe	fluoreszierend gelb
Gewicht	204 g
Karton	1 Stück

SNR: 27 dB	H: 31 dB	M: 24 dB	L: 16 dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Dämm. dB	13,2	15,0	26,8	32,9	35,0	39,3	36,6	36,0	34,9
SD dB	2,5	1,5	3,8	3,2	4,6	1,6	4,8	4,5	4,2
APV dB	10,7	13,5	23,0	29,7	30,4	37,7	31,8	31,5	30,7



2500.032

uvex 3V

- Faltbarer Kapselgehörschutz
- Fluoreszierende Oberfläche reflektiert das Licht
- Bietet visuelle Sichtbarkeit des Anwenders

Art.-Nr.	2500.032
Farbe	fluoreszierend gelb
Gewicht	247 g
Karton	1 Stück

SNR: 31 dB	H: 34 dB	M: 29 dB	L: 21 dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Dämm. dB	17,9	21,6	33,2	38,2	35,2	34,7	36,2	40,5	38,8
SD dB	3,0	2,7	2,7	4,1	3,3	2,7	2,9	3,3	3,0
APV dB	14,9	18,9	30,5	34,1	31,9	31,9	33,3	37,2	35,8



2500.031

uvex xV

- Hochdämmender Kapselgehörschutz für optimalen Schutz bei extrem lärmbelasteter Umgebung
- Faltbar
- Fluoreszierende Oberfläche bietet visuelle Sichtbarkeit des Anwenders

Art.-Nr.	2500.031
Farbe	fluoreszierend gelb
Gewicht	225 g
Karton	1 Stück

SNR: 36 dB	H: 38 dB	M: 34 dB	L: 26 dB						
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Dämm. dB	20,9	29,1	35,7	41,6	39,4	43,0	41,7	42,4	42,4
SD dB	3,5	2,2	3,1	2,5	2,9	2,7	2,2	3,3	3,7
APV dB	17,4	26,9	32,6	39,1	36,5	40,3	39,5	39,1	38,7

Gehörschutz

Helmkapseln



2600.201

uvex K1H

- Weiche Polster passen sich der Auflagefläche/Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort
- Einfach einzustellende Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360° Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- Ideale Helm-Visier-Kombination, passend für folgende uvex Industrieschutzhelme: uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss (weitere Adaptersysteme zur Kombination mit Industrieschutzhelmen und Visieren auf Anfrage)

Art.-Nr.	2600.201
Farbe	schwarz/grün
Gewicht	210 g
Karton	1 Set



SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0



2600.202

uvex K2H

- Kapselpolster aus extra weichem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- Einfach einzustellende Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360° Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- Ideale Helm-Visier-Kombination, passend für folgende uvex Industrieschutzhelme: uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss (weitere Adaptersysteme zur Kombination mit Industrieschutzhelmen und Visieren auf Anfrage)



	Kapselgehörschutz uvex pheos Helmsysteme (sh. Seite 92/93)		
	uvex K2H	uvex pheos K2H	uvex pheos K2H magnet
Art.-Nr.	2600.202	2600.204	2600.205
Farbe	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Gewicht	251 g	218 g	236 g
Karton	1 Set	1 Set	1 Set

uvex K2H	SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6



2500.025

uvex 3200H

- Dielektrischer Helmgehörschutz
- Kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- Individuell einstellbare Aufhängung
- Mit uvex Industrieschutzhelmen, uvex Visier (Art.-Nr. 9790.048) und folgenden Vollsichtbrillen kombinierbar: uvex ultrasonic (Art.-Nr. 9302.510), uvex ultravision (Art.-Nr. 9301.544)

Art.-Nr.	2500.025
Farbe	blau
Gewicht	264 g
Karton	1 Set

SNR: 32 dB	H: 35 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000
MA dB	18,5	21,9	30,2	38,6	37,6	37,9	38,1
SD dB	3,9	2,3	1,9	2,6	3,5	2,4	2,4
APV dB	14,6	19,6	28,3	36,0	34,1	35,5	35,7



uvex K-Series - Hygiene kits

uvex K-Series Hygiene kit standard

Art.-Nr.	2599.971
für Modell	uvex K1, uvex K200, uvex K1H
VE	1 Set

uvex K-Series Hygiene kit premium mit Memory foam

Art.-Nr.	2599.972
für Modell	uvex K2, uvex K3, uvex K2H
VE	1 Set



2000.020



2000.017
2000.018

Hygiene kits - Ersatzpolster

Art.-Nr.	2000.017
für Modell	uvex sV
VE	1 Set

Art.-Nr.	2000.018
für Modell	uvex 3V, uvex 3200H
VE	1 Set

Art.-Nr.	2000.020
für Modell	uvex x, uvex xV
VE	1 Set



2000.021

uvex K-Series - Komfortpads „uvex Dry-Pads“

Art.-Nr.	2599.978
für Modell	für alle Modelle der uvex K-Series
VE	5 Paar im Polybeutel



2000.015

uvex Schweißabsorber

Art.-Nr.	2000.015
für Modell	uvex sV, uvex 3V, uvex 3200H
VE	10 Paar im Beutel

Art.-Nr.	2000.021
für Modell	uvex x, uvex xV
VE	10 Paar im Beutel

Gehörschutz

Schnellübersicht

Art-Nr.	Name	Produkt	Farbe	VE	Seite
2000.015		Schweißabsorber für uvex sV, uvex 3V, uvex 3200H		10 Paar im Beutel	81
2000.017		Hygienekit – Ersatzpolster für uvex sV		1 Set	81
2000.018		Hygienekit – Ersatzpolster für uvex 3V, uvex 3200H		1 Set	81
2000.020		Hygienekit – Ersatzpolster für uvex x, uvex xV		1 Set	81
2000.021		Schweißabsorber für uvex x, uvex xV		10 Paar im Beutel	81
2111.201	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	orange	50 Paar im Karton	72
2111.202	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Hygienebox	orange	50 Paar im Karton	72
2111.212	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	lime	50 Paar im Karton	72
2111.213	uvex whisper+ detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 Paar im Karton	73
2111.217	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Hygienebox	lime	50 Paar im Karton	72
2111.235	uvex whisper supreme	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	gelb	50 Paar im Karton	72
2112.000		Dispenser „one 2 click“ für 600 Paar Stöpsel		1 Stück	71
2112.001	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 Paar, paarweise im Beutel	70
2112.004	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	200 Paar, paarweise im Beutel	70
2112.010	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 Paar, paarweise im Beutel	70
2112.011	uvex x-fit detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 Paar	73
2112.012	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	light orange	100 Paar, paarweise im Beutel	70
2112.022	uvex x-fit	Nachfüllbox	lime	300 Paar lose in der Box	71
2112.023	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	300 Paar lose in der Box	71
2112.045	uvex one-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	türkis	200 Paar, paarweise im Beutel	69
2112.046	uvex one-fit	Nachfüllbeutel	türkis	200 Paar, lose im Beutel	69
2112.060	uvex xtra-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	200 Paar, paarweise im Beutel	70
2112.061	uvex xtra-fit	Nachfüllbox	orange	250 Paar, lose in der Box	71
2112.100	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 Paar, paarweise im Beutel	69
2112.101	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 Paar, paarweise im Beutel	69
2112.106	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	beige	200 Paar, paarweise im Beutel	69
2112.114	uvex hi-com detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	50 Paar im Karton	73
2112.118	uvex hi-com	Nachfüllbox	lime	300 Paar lose in der Box	71
2112.119	uvex hi-com	Nachfüllbox	beige	300 Paar lose in der Box	71
2112.120	uvex hi-com	Retail Minibox	lime	6 Paar in Retailbox	69
2112.121	uvex com4-fit	Retail Minibox	light orange	6 Paar in Retailbox	70
2112.122	uvex xtra-fit	Retail Minibox	orange	6 Paar in Retailbox	70
2112.123	uvex x-fit	Retail Minibox	lime	6 Paar in Retailbox	70
2112.124	uvex xact-fit	Retail Minibox	grau/lime	1 Paar mit Kordel, 2 Paar Ersatzstöpsel	69
2124.001	uvex xact-fit	Gehörschutzstöpsel mit Kordel und Pin	lime/grau	50 Paar, paarweise in Minibox	69
2124.002	uvex xact-fit	Ersatzstöpsel	lime	250 Paar, paarweise in Minibox	69
2124.003	uvex xact-fit	Nachfüllbox	lime	400 Paar lose in der Box	71
2124.011	uvex xact-fit detec	Detektorfähiger Gehörschutzstöpsel mit Stiel	blau	50 Paar, paarweise in Minibox	73
2124.012	uvex xact-fit detec	Ersatzstöpsel	blau	250 Paar, paarweise in Minibox	73
2124.013	uvex xact-fit detec	Nachfüllbox	blau	400 Paar, lose in der Box	73
2125.344	uvex x-fold	Faltbarer Bügelgehörschützer	grau/sky-blue/lime	5 Stück, einzeln im PE-Beutel	74
2125.351		Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer uvex x-cap und uvex x-fold	sky-blue/lime	60 Paar, 5-Paar-weise im Polyzipbeutel	74
2125.361	uvex x-cap	Bügelgehörschützer	grau/sky-blue/lime	15 Stück, einzeln im PE-Beutel	74
2125.362	uvex xact-band	Bügelgehörschützer	grau/sky-blue/lime	10 Stück im Karton	74
2134.000		Wandboxspender		1 Stück	71
2500.025	uvex 3200H	Helm-Kapselgehörschützer	blau	1 Set	80
2500.030	uvex x	Passiver Kapselgehörschützer	blau	1 Stück	78
2500.031	uvex xV	Passiver Kapselgehörschützer	fluoreszierend gelb	1 Stück	79
2500.032	uvex 3V	Passiver Kapselgehörschützer	fluoreszierend gelb	1 Stück	79
2500.036	uvex sV	Passiver Kapselgehörschützer	fluoreszierend gelb	1 Stück	79
2599.971		Hygienekit uvex K-Series standard		1 Set	81
2599.972		Hygienekit uvex K-Series premium		1 Set	81
2599.978		Komfortpads		5 Paar im Polybeutel	81
2600.001	uvex K1	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz/grün	1 Stück	77
2600.002	uvex K2	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz/gelb	1 Stück	78
2600.003	uvex K3	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz/rot	1 Stück	78
2600.200	uvex K200	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz/ocker	1 Stück	77
2600.201	uvex K1H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz/grün	1 Set	80
2600.202	uvex K2H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz/gelb	1 Set	80
2600.204	uvex pheos K2H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz/gelb	1 Set	80
2600.205	uvex pheos K2H magnet	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz/gelb	1 Set	80